

FD 83 Serie 7

HFW7819EWMP



- ✓ Cassetti dedicati: My Zone e Humidity Zone
- ✓ Tecnologia antibatterica ABT®
- ✓ Fresher Sensors
- ✓ Fresher Pad
- ✓ Controllo da remoto
- ✓ Funzione Proactive Temperature
- ✓ Tecnologia Total No Frost: previene la formazione di ghiaccio
- ✓ Compressore Inverter
- ✓ Classe E

Caratteristiche principali

Modello	HFW7819EWMP
Codice prodotto	34004872
Codice EAN	6901018079009
Tipologia d'installazione	Libera installazione
Categoria prodotto	Congelatore basso
Tipo prodotto	4 porte
Tecnologia	No Frost
Display	Sì

Caratteristiche tecniche

Connettività	Controllo remoto avanzato e contenuti extra (Wi-Fi + BLE)
IoT App	hOn
My Zone	Si
Humidity Zone	Si
Dry Zone	No
Antioxidant Zone	No
ABT	Si
T-ABT	No
Fresher Shield	No
Fresher Sensor	No
Fresher Pad	Si
Fresh Box	No
Day Light	Si
Instant Cool Box	No
Auto Ice Maker	No
Direct Access drawer	Si
Ice maker	No
Chiller - Fresh zone	Sì
Tipo di sbrinamento nel congelatore	Automatico
Tipo di sbrinamento nel frigorifero	Automatico
Guarnizioni	Rimovibili
Luce	Led
Multiflow column	Sì
Ventola interna reparto frigorifero	Sì
Corrente (A)	1.8
Frequenza (Hz)	50
Tensione (V)	220-240

Display

Posizione del pannello di controllo	Pannello di controllo su porta interna
Pannello di controllo	Elettronico
Indicatore porta aperta - frigorifero	Acustico
Funzione Holiday	Sì
Funzione Lock	No
Funzione Smart Cool	No
Funzione Super Cooling	Sì
Super Freezing	Sì
Temperatura regolabile	Frigorifero

Estetica

Colore del prodotto	Platinum Inox
Finitura balconcini controporta	Profilo cromato
Materiale/Colore balconcini della controporta	Plastica trasparente
Materiale dei ripiani	Vetro
Finitura ripiani	Profilo silver
Ripiani per bottiglie	No
Portabottiglie	Fold away wine rack
Guida telescopica	Not Available
Maniglie	Comoda maniglia integrata
Sistema di installazione della copertura della porta	Fisso con cerniera
Porta reversibile	Sì
Numero totale di balconcini	3
Numero di cassette per frutta e verdura	1
Numero di cassette nel congelatore	2
Numero di vaschette partauovo	1 bianco
Numero di porta-ghiaccio	1 trasparente

Performance e consumi

SN	Si
N	Si
ST	Si
T	Si
Storage Period in Event of Power Failure (h)	14
Classe di efficienza energetica	E
Annual energy consumption	318
Acoustical noise class	C
Rumorosità (dBA)	37
Star Rating	4
Total Freezing Capacity	12
Total Capacity Unfrozen Compartment (l)	356
Total Capacity Frozen Compartment (l)	181
Total Unit Capacity (l)	537

Dimensioni

Altezza del prodotto (mm)	1925
Larghezza del prodotto (mm)	830
Profondità del prodotto (mm)	669
Altezza del prodotto imballato (mm)	2010
Larghezza del prodotto imballato (mm)	905
Profondità del prodotto imballato (mm)	755
Peso lordo (kg)	148
Peso netto (kg)	136