# Haier



### FD 70 Serie 7

#### HFW7720ENMB

- ✓ Cassetti dedicati: My Zone e Humidity Zone
- ✓ Controllo da remoto
- ✓ Funzione Proactive Temperature
- Cassetti Direct Access: accesso senza sforzi e visuale migliorata
- ✓ Classe E

Caratteristiche principali	
Modello	HFW7720ENMB
Codice prodotto	34004945
Codice EAN	6901018075117
Fabbricante	Haier Smart Home Co. Ltd.
Tipo prodotto	4 porte
Tecnologia	No Frost
Display	Sì
Categoria prodotto	Multidoor
Tipologia d'installazione	Libera installazione

### Caratteristiche tecniche

App dedicata         NOn           My Zone         Si           Humidity Zone         Si           Dry Zone         No           Antioxidant Zone         No           ABT         No           T-ABT         No           Fresher Shield         No           Fresher Sensor         No           Fresh Box         No           Day Light         Si           Instant Cool Box         No           Auto Ice Maker         No           Direct Access drawer         Si           Ice maker         No           Chiller - Fresh zone         Si           Tipo di sbrinamento nel congelatore         Automatico           Tipo di sbrinamento nel frigorifero         Automatico           Guarnizioni         Rimovibili           Luce         Led           Multiflow column         Si           Ventola interna reparto frigorifero         Si           Corrente (A)         1.5           Frequenza (Hz)         50           Tensione (V)         220-240	Connettività	Controllo remoto avanzato e contenuti extra (Wi-Fi + BLUETOOTH®)
Humidity Zone         Si           Dry Zone         No           Antioxidant Zone         No           ABT         No           T-ABT         No           Fresher Shield         No           Fresher Sensor         No           Fresher Pad         No           Fresh Box         No           Day Light         Si           Instant Cool Box         No           Auto Ice Maker         No           Direct Access drawer         Si           Ice maker         No           Chiller - Fresh zone         Si           Tipo di sbrinamento nel congelatore         Automatico           Tipo di sbrinamento nel frigorifero         Automatico           Guarnizioni         Rimovibili           Luce         Led           Multiflow column         Si           Ventola interna reparto frigorifero         Si           Corrente (A)         1.5           Frequenza (Hz)         50	App dedicata	hOn
Dry Zone         No           Antioxidant Zone         No           ABT         No           T-ABT         No           Fresher Shield         No           Fresher Sensor         No           Fresher Pad         No           Fresh Box         No           Day Light         Si           Instant Cool Box         No           Auto Ice Maker         No           Direct Access drawer         Si           Ice maker         No           Chiller - Fresh zone         Si           Tipo di sbrinamento nel congelatore         Automatico           Guarnizioni         Rimovibili           Luce         Led           Multiflow column         Si           Ventola interna reparto frigorifero         Si           Corrente (A)         1.5           Frequenza (Hz)         50	My Zone	Si
Antioxidant Zone No ABT No T-ABT No Fresher Shield No Fresher Sensor No Fresher Pad No Fresher Pad No Day Light Si Instant Cool Box No Auto Ice Maker No Direct Access drawer Si Ice maker No Chiller - Fresh zone Si Tipo di sbrinamento nel congelatore Automatico Tipo di sbrinamento nel frigorifero Automatico Guarnizioni Rimovibili Luce Led Multiflow column Si Ventola interna reparto frigorifero Si Corrente (A) 1.5 Frequenza (Hz) 50	Humidity Zone	Si
ABT No T-ABT No Fresher Shield No Fresher Sensor No Fresher Pad No Fresher Pad No Day Light Si Instant Cool Box No Auto Ice Maker No Direct Access drawer Si Ice maker No Chiller - Fresh zone Si Tipo di sbrinamento nel congelatore Automatico Tipo di sbrinamento nel frigorifero Automatico Guarnizioni Rimovibili Luce Led Multiflow column Si Ventola interna reparto frigorifero Si Corrente (A) 1.5 Frequenza (Hz) So	Dry Zone	No
T-ABT No Fresher Shield No Fresher Sensor No Fresher Pad No Fresh Box No Day Light Si Instant Cool Box No Auto Ice Maker No Direct Access drawer Si Ice maker No Chiller - Fresh zone Si Tipo di sbrinamento nel congelatore Automatico Tipo di sbrinamento nel frigorifero Automatico Guarnizioni Rimovibili Luce Led Multiflow column Si Ventola interna reparto frigorifero Si Corrente (A) 1.5 Frequenza (Hz)	Antioxidant Zone	No
Fresher ShieldNoFresher SensorNoFresher PadNoFresh BoxNoDay LightSiInstant Cool BoxNoAuto Ice MakerNoDirect Access drawerSiIce makerNoChiller - Fresh zoneSiTipo di sbrinamento nel congelatoreAutomaticoTipo di sbrinamento nel frigoriferoAutomaticoGuarnizioniRimovibiliLuceLedMultiflow columnSiVentola interna reparto frigoriferoSiCorrente (A)1.5Frequenza (Hz)50	ABT	No
Fresher SensorNoFresher PadNoFresh BoxNoDay LightSiInstant Cool BoxNoAuto Ice MakerNoDirect Access drawerSiIce makerNoChiller - Fresh zoneSiTipo di sbrinamento nel congelatoreAutomaticoTipo di sbrinamento nel frigoriferoAutomaticoGuarnizioniRimovibiliLuceLedMultiflow columnSiVentola interna reparto frigoriferoSiCorrente (A)1.5Frequenza (Hz)50	T-ABT	No
Fresher PadNoFresh BoxNoDay LightSiInstant Cool BoxNoAuto Ice MakerNoDirect Access drawerSiIce makerNoChiller - Fresh zoneSiTipo di sbrinamento nel congelatoreAutomaticoTipo di sbrinamento nel frigoriferoAutomaticoGuarnizioniRimovibiliLuceLedMultiflow columnSiVentola interna reparto frigoriferoSiCorrente (A)1.5Frequenza (Hz)50	Fresher Shield	No
Fresh Box No Day Light Si Instant Cool Box No Auto Ice Maker No Direct Access drawer Si Ice maker No Chiller - Fresh zone Si Tipo di sbrinamento nel congelatore Automatico Tipo di sbrinamento nel frigorifero Automatico Guarnizioni Rimovibili Luce Led Multiflow column Si Ventola interna reparto frigorifero Si Corrente (A) 1.5 Frequenza (Hz) 50	Fresher Sensor	No
Day LightSiInstant Cool BoxNoAuto Ice MakerNoDirect Access drawerSiIce makerNoChiller - Fresh zoneSiTipo di sbrinamento nel congelatoreAutomaticoTipo di sbrinamento nel frigoriferoAutomaticoGuarnizioniRimovibiliLuceLedMultiflow columnSiVentola interna reparto frigoriferoSiCorrente (A)1.5Frequenza (Hz)50	Fresher Pad	No
Instant Cool Box No Auto Ice Maker No Direct Access drawer Si Ice maker No Chiller - Fresh zone Si Tipo di sbrinamento nel congelatore Automatico Tipo di sbrinamento nel frigorifero Automatico Guarnizioni Rimovibili Luce Led Multiflow column Si Ventola interna reparto frigorifero Si Corrente (A) 1.5 Frequenza (Hz) 50	Fresh Box	No
Auto Ice MakerNoDirect Access drawerSiIce makerNoChiller - Fresh zoneSiTipo di sbrinamento nel congelatoreAutomaticoTipo di sbrinamento nel frigoriferoAutomaticoGuarnizioniRimovibiliLuceLedMultiflow columnSiVentola interna reparto frigoriferoSiCorrente (A)1.5Frequenza (Hz)50	Day Light	Si
Direct Access drawerSiIce makerNoChiller - Fresh zoneSiTipo di sbrinamento nel congelatoreAutomaticoTipo di sbrinamento nel frigoriferoAutomaticoGuarnizioniRimovibiliLuceLedMultiflow columnSiVentola interna reparto frigoriferoSiCorrente (A)1.5Frequenza (Hz)50	Instant Cool Box	No
Ice makerNoChiller - Fresh zoneSìTipo di sbrinamento nel congelatoreAutomaticoTipo di sbrinamento nel frigoriferoAutomaticoGuarnizioniRimovibiliLuceLedMultiflow columnSìVentola interna reparto frigoriferoSìCorrente (A)1.5Frequenza (Hz)50	Auto Ice Maker	No
Chiller - Fresh zoneSìTipo di sbrinamento nel congelatoreAutomaticoTipo di sbrinamento nel frigoriferoAutomaticoGuarnizioniRimovibiliLuceLedMultiflow columnSìVentola interna reparto frigoriferoSìCorrente (A)1.5Frequenza (Hz)50	Direct Access drawer	Si
Tipo di sbrinamento nel congelatore  Tipo di sbrinamento nel frigorifero  Automatico  Guarnizioni  Rimovibili  Luce  Led  Multiflow column  Sì  Ventola interna reparto frigorifero  Corrente (A)  1.5  Frequenza (Hz)	Ice maker	No
Tipo di sbrinamento nel frigorifero  Guarnizioni  Luce  Multiflow column  Sì  Ventola interna reparto frigorifero  Corrente (A)  Frequenza (Hz)  Automatico  Rimovibili  Si  Led  1.5	Chiller - Fresh zone	Sì
GuarnizioniRimovibiliLuceLedMultiflow columnSìVentola interna reparto frigoriferoSìCorrente (A)1.5Frequenza (Hz)50	Tipo di sbrinamento nel congelatore	Automatico
LuceLedMultiflow columnSìVentola interna reparto frigoriferoSìCorrente (A)1.5Frequenza (Hz)50	Tipo di sbrinamento nel frigorifero	Automatico
Multiflow column  Ventola interna reparto frigorifero  Sì  Corrente (A)  1.5  Frequenza (Hz)	Guarnizioni	Rimovibili
Ventola interna reparto frigoriferoSìCorrente (A)1.5Frequenza (Hz)50	Luce	Led
Corrente (A) 1.5 Frequenza (Hz) 50	Multiflow column	Sì
Frequenza (Hz) 50	Ventola interna reparto frigorifero	Sì
	Corrente (A)	1.5
Tensione (V) 220-240	Frequenza (Hz)	50
	Tensione (V)	220-240

Display	ispla	У
---------	-------	---

Posizione del pannello di controllo	Pannello di controllo su porta interna
Pannello di controllo	Elettronico
Indicatore porta aperta - frigorifero	Acustico
Funzione Holiday	Sì
Funzione Lock	No
Funzione Smart Cool	No
Funzione Super Cooling	Sì
Super Freezing	Sì
Temperatura regolabile	Frigorifero-freezer

## Estetica

Colore del prodotto	Nero
Finitura balconcini controporta	Profilo cromato
Materiale/Colore balconcini della controporta	Plastica trasparente
Materiale dei ripiani	Vetro
Finitura ripiani	Profilo silver
Ripiani per bottiglie	No
Portabottiglie	Fold away wine rack
Guida telescopica	Not Available
Maniglie	Comoda maniglia integrata
Sistema di installazione della copertura della porta	Fisso con cerniera
Porta reversibile	No
Numero totale di balconcini	6
Numero di cassetti per frutta e verdura	1
Numero di cassetti nel congelatore	2
Numero di vaschette partauovo	1 bianco

Performance e consumi	
Classe climatica	Classe climatica: SN
Storage Period in Event of Power Failure (h)	14
Classe di efficienza energetica	Е
Annual energy consumption	302
Acoustical noise class	С
Rumorosità (dBA)	37
Star Rating	4
Total Unit Capacity (I)	477
Total Freezing Capacity	10
Total Capacity Unfrozen Compartment (I)	337
Total Capacity Frozen Compartment (I)	140

Dimensioni	
Altezza del prodotto (mm)	2006
Larghezza del prodotto (mm)	700
Profondità del prodotto (mm)	675
Altezza del prodotto imballato (mm)	2072
Larghezza del prodotto imballato (mm)	767
Profondità del prodotto imballato (mm)	737
Peso lordo (kg)	113
Peso netto (kg)	105