# Haier



### Cube 83 Serie 7

#### HCW7819EHMP

- √ I-Refill jug
- ✓ Cassetti dedicati: My Zone e Humidity Zone
- ✓ Tecnologia antibatterica ABT®
- ✓ Funzione Switch Zone
- ✓ Controllo da remoto
- ✓ Funzione Proactive Temperature
- ✓ Tecnologia Total No Frost: previene la formazione di ghiaccio
- ✓ Classe E

Caratteristiche principali	
Modello	HCW7819EHMP
Codice prodotto	34004965
Codice EAN	6901018078996
Fabbricante	Haier Smart Home Co. Ltd.
Tipo prodotto	4 porte
Tecnologia	No Frost
Display	Sì
Categoria prodotto	Multidoor
Tipologia d'installazione	Libera installazione

# Caratteristiche tecniche

App dedicata         hOn           My Zone         Si           Humidity Zone         No           Antioxidant Zone         No           ABT         Si           T-ABT         No           Fresher Shield         Si           Fresher Sensor         No           Fresh Box         No           Day Light         Si           Instant Cool Box         No           Auto Ice Maker         No           Direct Access drawer         No           Ice maker         Si           Chiller - Fresh zone         Si           Tipo di sbrinamento nel congelatore         Automatico           Guarnizioni         Rimovibili           Luce         Led           Multiflow column         Si           Ventola interna reparto frigorifero         Si           Corrente (A)         1.8           Frequenza (Hz)         50           Tensione (V)         220-240	Connettività	Controllo remoto avanzato e contenuti extra (Wi-Fi + BLUETOOTH®)	
Humidity Zone         Si           Dry Zone         No           Antioxidant Zone         No           ABT         Si           T-ABT         No           Fresher Shield         Si           Fresher Sensor         No           Fresher Pad         No           Fresh Box         No           Day Light         Si           Instant Cool Box         No           Auto Ice Maker         No           Direct Access drawer         No           Ice maker         Si           Chiller - Fresh zone         Si           Tipo di sbrinamento nel congelatore         Automatico           Tipo di sbrinamento nel frigorifero         Automatico           Guarnizioni         Rimovibili           Luce         Led           Multiflow column         Si           Ventola interna reparto frigorifero         Si           Corrente (A)         1.8           Frequenza (Hz)         50	App dedicata	hOn	
Dry Zone         No           Antioxidant Zone         No           ABT         Si           T-ABT         No           Fresher Shield         Si           Fresher Sensor         No           Fresher Pad         No           Fresh Box         No           Day Light         Si           Instant Cool Box         No           Auto Ice Maker         No           Direct Access drawer         No           Ice maker         Si           Chiller - Fresh zone         Si           Tipo di sbrinamento nel congelatore         Automatico           Tipo di sbrinamento nel frigorifero         Automatico           Guarnizioni         Rimovibili           Luce         Led           Multiflow column         Si           Ventola interna reparto frigorifero         Si           Corrente (A)         1.8           Frequenza (Hz)         50	My Zone	Si	
Antioxidant Zone No ABT Si T-ABT No Fresher Shield Si Fresher Sensor No Fresher Pad No Fresher Pad No Fresh Box No Day Light Si Instant Cool Box No Auto Ice Maker No Direct Access drawer No Ice maker Si Chiller - Fresh zone Si Tipo di sbrinamento nel congelatore Automatico Tipo di sbrinamento nel frigorifero Automatico Guarnizioni Rimovibili Luce Led Multiflow column Si Ventola interna reparto frigorifero Si Corrente (A) 1.8 Frequenza (Hz) 50	Humidity Zone	Si	
ABT T-ABT No Fresher Shield Si Fresher Sensor No Fresher Pad No Fresher Pad No Day Light Si Instant Cool Box No Auto Ice Maker No Direct Access drawer No Ice maker Si Chiller - Fresh zone Si Tipo di sbrinamento nel congelatore Automatico Guarnizioni Rimovibili Luce Led Multiflow column Si Ventola interna reparto frigorifero Si Corrente (A) Frequenza (Hz) Si	Dry Zone	No	
T-ABT No Fresher Shield Si Fresher Sensor No Fresher Pad No Fresher Pad No Day Light Si Instant Cool Box No Auto Ice Maker No Direct Access drawer No Ice maker Si Chiller - Fresh zone Si Tipo di sbrinamento nel congelatore Automatico Tipo di sbrinamento nel frigorifero Automatico Guarnizioni Rimovibili Luce Led Multiflow column Si Ventola interna reparto frigorifero Si Corrente (A) 1.8 Frequenza (Hz) So	Antioxidant Zone	No	
Fresher ShieldSiFresher SensorNoFresher PadNoFresh BoxNoDay LightSiInstant Cool BoxNoAuto Ice MakerNoDirect Access drawerNoIce makerSiChiller - Fresh zoneSiTipo di sbrinamento nel congelatoreAutomaticoTipo di sbrinamento nel frigoriferoAutomaticoGuarnizioniRimovibiliLuceLedMultiflow columnSiVentola interna reparto frigoriferoSiCorrente (A)1.8Frequenza (Hz)50	ABT	Si	
Fresher SensorNoFresher PadNoFresh BoxNoDay LightSiInstant Cool BoxNoAuto Ice MakerNoDirect Access drawerNoIce makerSiChiller - Fresh zoneSiTipo di sbrinamento nel congelatoreAutomaticoTipo di sbrinamento nel frigoriferoAutomaticoGuarnizioniRimovibiliLuceLedMultiflow columnSiVentola interna reparto frigoriferoSiCorrente (A)1.8Frequenza (Hz)50	T-ABT	No	
Fresher Pad No Fresh Box No Day Light Si Instant Cool Box No Auto Ice Maker No Direct Access drawer No Ice maker Si Chiller - Fresh zone Si Tipo di sbrinamento nel congelatore Automatico Tipo di sbrinamento nel frigorifero Automatico Guarnizioni Rimovibili Luce Led Multiflow column Si Ventola interna reparto frigorifero Si Corrente (A) 1.8 Frequenza (Hz)	Fresher Shield	Si	
Fresh Box No Day Light Si Instant Cool Box No Auto Ice Maker No Direct Access drawer No Ice maker Si Chiller - Fresh zone Si Tipo di sbrinamento nel congelatore Automatico Tipo di sbrinamento nel frigorifero Automatico Guarnizioni Rimovibili Luce Led Multiflow column Si Ventola interna reparto frigorifero Si Corrente (A) 1.8 Frequenza (Hz) 50	Fresher Sensor	No	
Day LightSiInstant Cool BoxNoAuto Ice MakerNoDirect Access drawerNoIce makerSiChiller - Fresh zoneSiTipo di sbrinamento nel congelatoreAutomaticoTipo di sbrinamento nel frigoriferoAutomaticoGuarnizioniRimovibiliLuceLedMultiflow columnSiVentola interna reparto frigoriferoSiCorrente (A)1.8Frequenza (Hz)50	Fresher Pad	No	
Instant Cool Box No Auto Ice Maker No Direct Access drawer No Ice maker Si Chiller - Fresh zone Si Tipo di sbrinamento nel congelatore Automatico Tipo di sbrinamento nel frigorifero Automatico Guarnizioni Rimovibili Luce Led Multiflow column Si Ventola interna reparto frigorifero Si Corrente (A) 1.8 Frequenza (Hz) 50	Fresh Box	No	
Auto Ice MakerNoDirect Access drawerNoIce makerSiChiller - Fresh zoneSiTipo di sbrinamento nel congelatoreAutomaticoTipo di sbrinamento nel frigoriferoAutomaticoGuarnizioniRimovibiliLuceLedMultiflow columnSiVentola interna reparto frigoriferoSiCorrente (A)1.8Frequenza (Hz)50	Day Light	Si	
Direct Access drawerNoIce makerSiChiller - Fresh zoneSiTipo di sbrinamento nel congelatoreAutomaticoTipo di sbrinamento nel frigoriferoAutomaticoGuarnizioniRimovibiliLuceLedMultiflow columnSiVentola interna reparto frigoriferoSiCorrente (A)1.8Frequenza (Hz)50	Instant Cool Box	No	
Ice makerSìChiller - Fresh zoneSìTipo di sbrinamento nel congelatoreAutomaticoTipo di sbrinamento nel frigoriferoAutomaticoGuarnizioniRimovibiliLuceLedMultiflow columnSìVentola interna reparto frigoriferoSìCorrente (A)1.8Frequenza (Hz)50	Auto Ice Maker	No	
Chiller - Fresh zoneSìTipo di sbrinamento nel congelatoreAutomaticoTipo di sbrinamento nel frigoriferoAutomaticoGuarnizioniRimovibiliLuceLedMultiflow columnSìVentola interna reparto frigoriferoSìCorrente (A)1.8Frequenza (Hz)50	Direct Access drawer	No	
Tipo di sbrinamento nel congelatore  Tipo di sbrinamento nel frigorifero  Automatico  Guarnizioni  Rimovibili  Luce  Led  Multiflow column  Sì  Ventola interna reparto frigorifero  Corrente (A)  1.8  Frequenza (Hz)	Ice maker	Sì	
Tipo di sbrinamento nel frigorifero  Guarnizioni  Luce  Multiflow column  Sì  Ventola interna reparto frigorifero  Corrente (A)  Frequenza (Hz)  Automatico  Rimovibili  Si  Led  1.8	Chiller - Fresh zone	Sì	
GuarnizioniRimovibiliLuceLedMultiflow columnSiVentola interna reparto frigoriferoSiCorrente (A)1.8Frequenza (Hz)50	Tipo di sbrinamento nel congelatore	Automatico	
LuceLedMultiflow columnSìVentola interna reparto frigoriferoSìCorrente (A)1.8Frequenza (Hz)50	Tipo di sbrinamento nel frigorifero	Automatico	
Multiflow column  Ventola interna reparto frigorifero  Corrente (A)  Frequenza (Hz)  Sì  50	Guarnizioni	Rimovibili	
Ventola interna reparto frigorifero Sì  Corrente (A) 1.8  Frequenza (Hz) 50	Luce	Led	
Corrente (A) 1.8 Frequenza (Hz) 50	Multiflow column	Sì	
Frequenza (Hz) 50	Ventola interna reparto frigorifero	Sì	
	Corrente (A)	1.8	
Tensione (V) 220-240	Frequenza (Hz)	50	
	Tensione (V)	220-240	

Display	
Posizione del pannello di controllo	Pannello di controllo esterno
Pannello di controllo	Elettronico

Indicatore porta aperta - frigorifero Acustico

**Funzione Holiday** Sì

**Funzione Lock** No

**Funzione Super Cooling** Sì

Frigorifero-freezer Temperatura regolabile

## Estetica

Colore del prodotto	Platinum Inox
Materiale/Colore balconcini della controporta	Plastica trasparente
Materiale dei ripiani	Vetro
Finitura ripiani	Profilo silver
Portabottiglie	Fold away wine rack
Guida telescopica	Not Available
Maniglie	Comoda maniglia integrata
Porta reversibile	No
Numero totale di balconcini	6
Numero di cassetti per frutta e verdura	1
Numero di cassetti nel congelatore	4
Numero di vaschette partauovo	1 bianco
Numero di porta-ghiaccio	1 bianco
Numero di ripiani regolabili nello scomparto frigorifero	3

### Performance e consumi

Classe climatica: N Classe climatica

Storage Period in Event of Power Failure (h)	13
Classe di efficienza energetica	E
Annual energy consumption	319
Acoustical noise class	C
Rumorosità (dBA)	37
Star Rating	4
Total Unit Capacity (I)	536
Total Freezing Capacity	11
Total Capacity Unfrozen Compartment (I)	359
Total Capacity Frozen Compartment (I)	177
Dimensioni	
Altezza del prodotto (mm)	1900
Larghezza del prodotto (mm)	830
Profondità del prodotto (mm)	669
Altezza del prodotto imballato (mm)	2005
Larghezza del prodotto imballato (mm)	910
Profondità del prodotto imballato (mm)	749
Peso lordo (kg)	147

137

Peso netto (kg)