



## Wine Bank 60 Serie 7

HWS236GDGU1

- ✓ Sistema anti-vibrazioni
- ✓ Illuminazione a LED
- ✓ Controllo remoto
- ✓ Sistema di chiusura porta

### Caratteristiche principali

|                           |                      |
|---------------------------|----------------------|
| Codice EAN                | 6930265317084        |
| Codice prodotto           | 34004970             |
| Modello                   | HWS236GDGU1          |
| Tipologia d'installazione | Libera installazione |
| Numero di bottiglie       | 236                  |

### Caratteristiche tecniche

|              |   |
|--------------|---|
| Connettività | Controllo remoto avanzato e contenuti extra (Wi-Fi + BLE) |
| IoT App      | hOn   |

|                   |                |
|-------------------|----------------|
| Tipo di controllo | Digital        |
| Tipo di luce      | LED            |
| Tecnologia        | Direct Cooling |
| Corrente (A)      | 0.58           |
| Frequenza (Hz)    | 50             |
| Tensione (V)      | 220-240        |

## Programmi e funzioni

|                                    |                   |
|------------------------------------|-------------------|
| Zone con differente temperatura    | 2                 |
| Segnale di avviso/malfunzionamento | Visivo e Acustico |

## Estetica

|  |                    |
|--|--------------------|
| Colore della struttura                   | Nero               |
| Materiale dei ripiani                    | Legno              |
| Numero di ripiani                        | 4                  |
| Cornice                                  | No                 |
| Tipo di vetro                            | Anti UV            |
| Porta reversibile                        | Sì                 |
| Posizione cerniera                       | Destra             |
| Sistema di installazione copertura porta | Fisso con cerniera |

## Performance

|                                 |     |
|---------------------------------|-----|
| SN                              | Sì  |
| N                               | Sì  |
| ST                              | Sì  |
| T                               | No  |
| Classe di efficienza energetica | G   |
| Annual energy consumption       | 184 |

|                        |   |
|------------------------|---|
| Acoustical noise class | C |
|------------------------|---|

|                  |    |
|------------------|----|
| Rumorosità (dBA) | 37 |
|------------------|----|

## Dimensioni

|                           |      |
|---------------------------|------|
| Altezza del prodotto (mm) | 1900 |
|---------------------------|------|

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| Larghezza del prodotto (mm) | 597 |
|-----------------------------|-----|

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Profondità del prodotto (mm) | 714 |
|------------------------------|-----|

|                                     |      |
|-------------------------------------|------|
| Altezza del prodotto imballato (mm) | 2010 |
|-------------------------------------|------|

|                                       |     |
|---------------------------------------|-----|
| Larghezza del prodotto imballato (mm) | 659 |
|---------------------------------------|-----|

|  |     |
|--|-----|
| Profondità del prodotto imballato (mm) | 770 |
|--|-----|

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Peso lordo (kg) | 106 |
|-----------------|-----|

|                 |    |
|-----------------|----|
| Peso netto (kg) | 97 |
|-----------------|----|