

2D 60 Serie 5 Pro

HDPW5618CNPK



- ✓ Capacità extra con i ripiani pieghevoli
- ✓ Classe C
- ✓ Tecnologia Haier Air Surround: alimenti conservati più a lungo
- ✓ Cassetti dedicati con tecnologie innovative
- ✓ Display interno a doppia impostazione
- ✓ Ripiani Flexi Glass Shelf: massima modularità
- ✓ Haier Intelligenza Artificiale

Caratteristiche principali

| | |
|---------------------------|---------------------------|
| Modello | HDPW5618CNPK |
| Codice prodotto | 34005467 |
| Codice EAN | 6901018083990 |
| Fabbricante | Haier Smart Home Co. Ltd. |
| Tipo prodotto | 2 porte |
| Tecnologia | No Frost |
| Display | Sì |
| Categoria prodotto | Congelatore basso |
| Tipologia d'installazione | Libera installazione |

Caratteristiche tecniche

| Connettività | Controllo remoto avanzato e contenuti extra (Wi-Fi + BLUETOOTH®) |
|-------------------------------------|--|
| App dedicata | hOn |
| My Zone | Si |
| Humidity Zone | Si |
| Dry Zone | No |
| Antioxidant Zone | No |
| ABT | No |
| T-ABT | No |
| Fresher Shield | No |
| Fresher Sensor | No |
| Fresher Pad | No |
| Fresh Box | No |
| Day Light | No |
| Instant Cool Box | No |
| Auto Ice Maker | No |
| Direct Access drawer | No |
| Ice maker | No |
| Chiller - Fresh zone | Sì |
| Tipo di sbrinamento nel congelatore | Automatico |
| Tipo di sbrinamento nel frigorifero | Automatico |
| Guarnizioni | Rimovibili |
| Luce | Led |
| Multiflow column | Sì |
| Ventola interna reparto frigorifero | No |
| Corrente (A) | 1.4 |
| Frequenza (Hz) | 50 |
| Tensione (V) | 220-240 |
| | |

Display

| | |
|---------------------------------------|--|
| Posizione del pannello di controllo | Pannello di controllo su porta interna |
| Pannello di controllo | Elettronico |
| Indicatore porta aperta - frigorifero | Acustico |
| Funzione Holiday | Sì |
| Funzione Lock | No |
| Funzione Smart Cool | Sì |
| Funzione Super Cooling | No |
| Super Freezing | Sì |
| Temperatura regolabile | Frigorifero-freezer |

Estetica

| | |
|--|---------------------------|
| Colore del prodotto | Silver |
| Finitura balconcini controporta | Profilo cromato |
| Materiale/Colore balconcini della controporta | Plastica trasparente |
| Materiale dei ripiani | Vetro |
| Finitura ripiani | Profilo silver |
| Ripiani per bottiglie | No |
| Guida telescopica | Not Available |
| Maniglie | Comoda maniglia integrata |
| Sistema di installazione della copertura della porta | Fisso con cerniera |
| Posizione cerniera | A destra |
| Porta reversibile | Sì |
| Numero totale di balconcini | 3 |
| Numero di cassette per frutta e verdura | 1 |
| Numero di cassette nel congelatore | 3 |
| Numero di vaschette partauovo | 1 bianco |
| Numero di porta-ghiaccio | 1 trasparente |

Performance e consumi

| | |
|--|-----|
| SN | Si |
| N | Si |
| ST | Si |
| T | Si |
| Storage Period in Event of Power Failure (h) | 13 |
| Classe di efficienza energetica | C |
| Annual energy consumption | 171 |
| Acoustical noise class | B |
| Rumorosità (dBA) | 35 |
| Star Rating | 4 |
| Total Unit Capacity (l) | 352 |
| Total Freezing Capacity | 10 |
| Total Capacity Unfrozen Compartment (l) | 235 |
| Total Capacity Frozen Compartment (l) | 117 |

Dimensioni

| | |
|--|------|
| Altezza del prodotto (mm) | 1850 |
| Larghezza del prodotto (mm) | 595 |
| Profondità del prodotto (mm) | 667 |
| Altezza del prodotto imballato (mm) | 1944 |
| Larghezza del prodotto imballato (mm) | 663 |
| Profondità del prodotto imballato (mm) | 748 |
| Peso lordo (kg) | 91 |
| Peso netto (kg) | 84 |