



Fresco 500

CNCQ4T620CX

- ✓ C Class
- ✓ Capacità Extra: fino a 21* sacchetti della spesa
- ✓ Auto Set hOn App
- ✓ Circle Fresh: mantiene il gusto e la succosità del cibo più a lungo
- ✓ Area Fresh 0°C: clima ideale per cibi delicati
- Adaptive Humidity Area: livello di umidità ideale per frutta e verdura
- ✓ Panorama Light
- √ Feedback Light
- ✓ Kitchen Design Fit
- App hOn Connettività

Caratteristiche principali	
Modello	CNCQ4T620CX
Codice prodotto	34005771
Codice EAN	8059019092652
Fabbricante	Candy Hoover Group S.r.l.
Tipo prodotto	2 porte
Tecnologia	No Frost
Display	Sì
Categoria prodotto	Congelatore basso
Tipologia d'installazione	Libera installazione

Caratteristiche tecniche

App dedicata	hOn
My Zone	Si
Humidity Zone	Si
Dry Zone	No
Antioxidant Zone	No
ABT	No
T-ABT	No
Fresher Shield	No
Fresher Sensor	No
Fresher Pad	No
Fresh Box	No
Day Light	Si
Instant Cool Box	No
Auto Ice Maker	No
Direct Access drawer	No
Ice maker	No
Chiller - Fresh zone	Sì
Tipo di sbrinamento nel congelatore	Automatico
Tipo di sbrinamento nel frigorifero	Automatico
Guarnizioni	Rimovibili
Luce	Led
Multiflow column	No
Ventola interna reparto frigorifero	No
Corrente (A)	1.4
Frequenza (Hz)	50
Tensione (V)	220-240

Display	
Posizione del pannello di controllo	Pannello di controllo interno
Pannello di controllo	Elettronico
Indicatore porta aperta - frigorifero	Acustico
Funzione Holiday	No
Funzione Lock	No
Funzione Smart Cool	No
Funzione Super Cooling	No
Super Freezing	Sì
Temperatura regolabile	Frigorifero-freezer

Estetica	
Colore del prodotto	lnox
Materiale/Colore balconcini della controporta	Plastica trasparente
Materiale dei ripiani	Vetro
Ripiani per bottiglie	No
Portabottiglie	Portabottiglie cromato
Guida telescopica	Not Available
Maniglie	Comoda maniglia integrata
Posizione cerniera	A destra
Porta reversibile	Sì
Numero totale di balconcini	5
Numero di cassetti per frutta e verdura	2
Numero di cassetti nel congelatore	3
Numero di porta-ghiaccio	1 bianco
Numero di ripiani regolabili nello scomparto frigorifero	3+1

Performance e consumi

Storage Period in Event of Power Failure (h)13Classe di efficienza energeticaCAnnual energy consumption178Acoustical noise classBRumorosità (dBA)35Star Rating4Total Unit Capacity (I)409Total Freezing Capacity10Total Capacity Unfrozen Compartment (I)289Total Capacity Frozen Compartment (I)120	Classe climatica	Classe climatica: N
Annual energy consumption 178 Acoustical noise class B Rumorosità (dBA) 35 Star Rating 4 Total Unit Capacity (I) 409 Total Freezing Capacity 10 Total Capacity Unfrozen Compartment (I) 289	Storage Period in Event of Power Failure (h)	13
Acoustical noise class Rumorosità (dBA) Star Rating 4 Total Unit Capacity (I) Total Freezing Capacity Total Capacity Unfrozen Compartment (I)	Classe di efficienza energetica	С
Rumorosità (dBA) Star Rating 4 Total Unit Capacity (I) Total Freezing Capacity 10 Total Capacity Unfrozen Compartment (I)	Annual energy consumption	178
Star Rating 4 Total Unit Capacity (I) 409 Total Freezing Capacity 10 Total Capacity Unfrozen Compartment (I) 289	Acoustical noise class	В
Total Unit Capacity (I) Total Freezing Capacity 10 Total Capacity Unfrozen Compartment (I) 289	Rumorosità (dBA)	35
Total Freezing Capacity 10 Total Capacity Unfrozen Compartment (I) 289	Star Rating	4
Total Capacity Unfrozen Compartment (I) 289	Total Unit Capacity (I)	409
	Total Freezing Capacity	10
Total Capacity Frozen Compartment (I) 120	Total Capacity Unfrozen Compartment (I)	289
	Total Capacity Frozen Compartment (I)	120

Dimensioni	
Altezza del prodotto (mm)	2050
Larghezza del prodotto (mm)	595
Profondità del prodotto (mm)	667
Altezza del prodotto imballato (mm)	2144
Larghezza del prodotto imballato (mm)	663
Profondità del prodotto imballato (mm)	748
Peso lordo (kg)	100
Peso netto (kg)	92