

CANDY



UPRIGHT

CVIOUS514EWH

- ✓ Cassetto grande
- ✓ Maniglia esterna
- ✓ Porta reversibile
- ✓ Classe F

Caratteristiche principali

| | |
|---------------------------|---------------------------|
| Codice EAN | 8059019054346 |
| Codice prodotto | 37001546 |
| Modello | CVIOUS514EWH |
| Categoria prodotto | Congelatore ad armadio |
| Fabbricante | Candy Hoover Group S.r.l. |
| Tipologia d'installazione | Libera installazione |

Caratteristiche tecniche

| | |
|--------------------|-----------------|
| App dedicata | hOn |
| Connettività | Contenuti extra |
| Sbrinamento | Manuale |
| Display | No |
| Sistema Frost Free | Static |

| | |
|----------------|------------|
| Guarnizioni | Rimovibili |
| Potenza (W) | <1000 |
| Frequenza (Hz) | 50 |
| Tensione (V) | 220-240 |
| Corrente (A) | 1.01 |

Programmi e funzioni

| | |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| Posizione pannello di controllo | Pannello di controllo interno |
| Illuminazione | Assente |
| Pannello di controllo | Standard |
| Sistema di bloccaggio della porta | No |
| Allarme porta aperta | No |
| Ice bank | No |
| Ice maker | No |
| Temperatura regolabile | Sì |

Estetica

| | |
|---------------------------------|----------------------|
| Colore della struttura / mobile | Bianco |
| Colore maniglie | Metallo |
| Materiale cassette | Plastica trasparente |
| Numero di piedini regolabili | 2 |
| Numero di cassette | 3 |
| Porta reversibile | Sì |
| Posizione cerniera | destra |

Performance

| | |
|----|----|
| SN | Sì |
| N | Sì |

| | |
|---|-----|
| ST | Si |
| T | Si |
| Storage Period in Event of Power Failure (h) | 9 |
| Classe di efficienza energetica | E |
| Annual energy consumption | 197 |
| Acoustical noise class | C |
| Rumorosità (dBA) | 40 |
| Classe di congelamento (numero di stelle) | 4 |
| Total Unit Capacity (l) | 188 |
| Total Capacity Frozen Compartment (l) | 188 |
| Super Freezing | No |
| Freezing capacity (kg/24h) - NEW (2010/30/EC) | 9.1 |

Dimensioni

| | |
|--|------|
| Altezza del prodotto (mm) | 1455 |
| Larghezza del prodotto (mm) | 540 |
| Profondità del prodotto (mm) | 595 |
| Altezza del prodotto imballato (mm) | 1509 |
| Larghezza del prodotto imballato (mm) | 578 |
| Profondità del prodotto imballato (mm) | 632 |
| Peso netto (kg) | 47 |
| Peso lordo (kg) | 50 |