



HF500

HF522STP 011

- ✓ Motore Direct impulse
- ✓ Lunga autonomia senza fili
- ✓ Spazzola motorizzata di facile manutenzione
- ✓ Compatta
- ✓ PARK&GO
- ✓ Ampia luce a LED diffusa
- ✓ Ricarica rapida
- ✓ Batteria rimovibile
- ✓ Turbo spazzola rimozione peli d'animale
- ✓ Accessori a bordo
- ✓ Un'unica spazzola
- ✓ Pratico display touch
- ✓ Controllo a luci LED

Caratteristiche principali

| | |
|---------------------------|---------------|
| Modello | HF522STP 011 |
| Codice prodotto | 39400988 |
| Codice EAN | 8059019049946 |
| Modalità raccolta polvere | Senza sacco |
| Colore | Obsidian Grey |

Caratteristiche tecniche

| | |
|----------------------------------|---------|
| Autonomia (fino a) | 45 |
| Tipo di batteria | Li-Ion |
| Led - indicatore stato batteria | Sì |
| App dedicata | Nessuna |
| Number of Battery packs included | 1 |

| | |
|--------------------------------|----------------------|
| Potenza (W) | 290 |
| Controllo potenza | 2 livelli e turbo |
| Tensione (V) | 22 |
| Carica iniziale (ore) | 12 |
| Tempo di ricarica (ore) | 2.5 |
| Indicatore livello di ricarica | Sì |
| Sistema di separazione | Tecnologia Ciclonica |
| Sistema di filtrazione | Microfiltro lavabile |
| Anti-Twist | Sì |
| Capacità contenitore (l) | 0.45 |
| Turbo power boost | Sì |

Comfort

| | |
|---|----|
| Posizione di parcheggio verticale | Sì |
| Contenitore facile da svuotare | Sì |
| Sistema di rilascio veloce della spazzola | Sì |
| Easy driving system | Sì |
| Controlli manuali | Sì |
| Tutte le superfici | Sì |
| Maniglia con impugnatura morbida | Sì |
| Aspirabriciole integrato | Sì |

Accessori

| | |
|---------------------------|----|
| Spazzola motorizzata | Sì |
| Spazzola con luci led | Sì |
| Deep cleaning brush | No |
| Spazzola per peli animali | Sì |
| Crevice tool | Sì |

| | |
|--|----|
| Bocchetta per fessure lunga | Sì |
| Spazzola per imbottiti | No |
| Spazzola a pennello | No |
| 2 in 1 bocchetta per fessure e spazzola a pennello | Sì |

Performance

Dimensioni

| | |
|---|------|
| Altezza del prodotto (mm) | 1079 |
| Larghezza del prodotto (mm) | 252 |
| Profondità complessiva del prodotto porta e tubi inclusi (mm) | 195 |
| Altezza del prodotto imballato (mm) | 102 |
| Larghezza del prodotto imballato (mm) | 658 |
| Profondità del prodotto imballato (mm) | 368 |
| Peso netto (kg) | 2.2 |
| Peso lordo (kg) | 4.9 |