

# CANDY



## Smart Inverter

CS 1410TXME/1-S

- ✓ Cicli rapidi
- ✓ Info system
- ✓ Tecnologia Active Motion
- ✓ Classe A
- ✓ Cicli aggiuntivi

### Caratteristiche principali

|                                      |                      |
|--------------------------------------|----------------------|
| Modello                              | CS 1410TXME/1-S      |
| Codice prodotto                      | 31010500             |
| Codice EAN                           | 8059019005485        |
| Tipo di installazione                | Libera installazione |
| Tipo di caricamento                  | Frontale             |
| Capacità di carico (kg)              | 10                   |
| Massima velocità di centrifuga (RPM) | 1400                 |

### Caratteristiche tecniche

|             |              |
|-------------|--------------|
| Elettronica | Touch        |
| Motore      | Inverter BPM |

|                 |                      |
|-----------------|----------------------|
| Materiale cesto | Acciaio inossidabile |
| Volume cesto    | 62                   |
| Tipo di spina   | Schuko               |
| Tensione (V)    | 220-240              |
| Connettività    | Nessuna              |
| IoT App         | None                 |

## Programmi e funzioni

|                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| Aquastop           | No                 |
| Numero programmi   | 16                 |
| Partenza ritardata | Sì (fino a 24 ore) |
| Tecnologia         | MPS Lite           |
| Autodose           | No                 |
| Vapore             | No                 |

## Estetica

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Colore            | Bianco |
| Colore serigrafia | Blu    |
| Colore oblò       | Bianco |

## Performance e consumi

|                                                     |      |
|-----------------------------------------------------|------|
| Classe di efficienza energetica                     | A    |
| Classe di efficienza centrifuga                     | B    |
| Consumo energetico ponderato (100 cicli, Eco 40-60) | 51   |
| Durata programma capacità nominale                  | 3:59 |
| Consumo d'acqua                                     | 51   |
| Rumorosità in centrifuga                            | 78   |
| Classe di emissione sonora                          | C    |

## Dimensioni

|                                                                |     |
|----------------------------------------------------------------|-----|
| Altezza del prodotto (cm)                                      | 85  |
| Larghezza del prodotto (cm)                                    | 60  |
| Profondità complessiva del prodotto, inclusi porta e tubi (cm) | 58  |
| Profondità del prodotto esclusi porta e tubi (mm)              | 510 |
| Altezza del prodotto imballato (mm)                            | 890 |
| Larghezza del prodotto imballato (mm)                          | 650 |
| Profondità del prodotto imballato (mm)                         | 600 |
| Peso netto (kg)                                                | 65  |
| Peso lordo (kg)                                                | 67  |