Haier

## Serie 30

HW90-SB1230N

- Motore Direct Motion
- Diffusione di vapore
- Trattamento antibatterico
- Fine ritardata
- Rilevamento automatico del carico
- Classe A
- Funzionamento ultra silenzioso

## Caratteristiche principali

| | |
|---|---|
| Modello | HW90-SB1230N-IT |
| Codice prodotto | 31011292 |
| Codice EAN | 6921081586358 |
| Tipo di installazione | Libera installazione |
| Tipo di caricamento | Frontale |
| Capacità di carico (kg) | 9 |
| Massima velocità di centrifuga (RPM) | 1200 |

## Caratteristiche tecniche

| | |
|---|---|
| Motore | Direct Motion |

| | |
|---|---|
| Materiale cesto | Acciaio inossidabile |
| Tipo di spina | Schuko |
| Tensione (V) | 220-240 |
| Connettività | Nessuna |
| App dedicata | Nessuna |

## Programmi e funzioni

| | |
|---|---|
| Aquastop | No |
| Partenza ritardata | Sì (fino a 24 ore) |
| Autodose | No |
| Vapore | Sì |

## Estetica

| | |
|---|---|
| Colore | Bianco |
| Colore oblò | Argento |

## Performance e consumi

| | |
|---|---|
| Classe di efficienza energetica | A |
| Classe di efficienza centrifuga | B |
| Consumo energetico ponderato (100 cicli, Eco 40-60) | 48 |
| Durata programma capacità nominale | 3:48 |
| Consumo d’acqua | 47 |
| Rumorosità in centrifuga | 67 |
| Classe di emissione sonora | A |

## Dimensioni

| | |
|---|---|
| Altezza del prodotto (cm) | 85 |
| Larghezza del prodotto (cm) | 59 |

| | |
|---|---|
| Profondità complessiva del prodotto, inclusi porta e tubi (cm) | 65 |
| Profondità del prodotto esclusi porta e tubi (mm) | 600 |
| Altezza del prodotto imballato (mm) | 890 |
| Larghezza del prodotto imballato (mm) | 650 |
| Profondità del prodotto imballato (mm) | 695 |
| Peso netto (kg) | 74 |
| Peso lordo (kg) | 77 |