LINK PRO

HLPS4428TAMBE-11

- ✓ Nuovo Motore Inverter
- ✓ KG mode
- ✓ Massima efficienza in classe A

Caratteristiche principali

Modello	HLPS4428TAMBE-11
Codice prodotto	31018736
Codice EAN	8059019042077
Tipo di installazione	Libera installazione
Tipo di caricamento	Frontale
Capacità di carico (kg)	8
Massima velocità di centrifuga (RPM)	1200

Caratteristiche tecniche

Elettronica	Touch
Motore	Inverter BPM

Materiale cesto	Acciaio inossidabile
Volume cesto	54
Tipo di spina	Schuko
Tensione (V)	220-240
Connettività	Controllo remoto (Wi-Fi + NFC)
IoT App	Wizard

Programmi e funzioni

Aquastop	No
Numero programmi	15+1
Partenza ritardata	Sì (fino a 24 ore)
Tecnologia	Mix Power System +
Autodose	No
Vapore	Sì

Estetica

Colore	Bianco
Knob color	White
Colore oblò	Nero
Colore/materiale maniglia	Nero

Performance e consumi

Classe di efficienza energetica	A
Classe di efficienza centrifuga	B
Consumo energetico ponderato (100 cicli, Eco 40-60)	47
Durata programma capacità nominale	3:38
Consumo d’acqua	44
Rumorosità in centrifuga	75

Classe di emissione sonora	B

Dimensioni

Altezza del prodotto (cm)	85
Larghezza del prodotto (cm)	60
Profondità complessiva del prodotto, inclusi porta e tubi (cm)	47
Profondità del prodotto esclusi porta e tubi (mm)	440
Altezza del prodotto imballato (mm)	890
Larghezza del prodotto imballato (mm)	650
Profondità del prodotto imballato (mm)	543
Peso netto (kg)	64,5
Peso lordo (kg)	66,5