

I-Pro Serie 5

HW100-B14959S8U1



- ✓ Programma Refresh: vapore per ridurre le pieghe
- ✓ Motore Direct Motion: minimi rumori e vibrazioni, massima durata
- ✓ Sistema Smart Dual Spray: sistema di pulizia automatico
- ✓ Trattamento Antibatterico: protegge dalla formazione di muffe e batteri
- ✓ Grande capacità del cestello
- ✓ Funzione Washing-Lens: organizza il tuo guardaroba con l'app hOn
- ✓ Connettività ad app hOn
- ✓ Cesto Pillow drum: massima cura per i tuoi capi
- ✓ Luce interna al cestello
- ✓ Connessa con l'app hOn
- ✓ Partenza ritardata fino a 24H
- ✓ Rilevazione del peso automatica
- ✓ Funzione I-Time: regola la durata del ciclo in base alla tua necessità
- ✓ Ampia porta del cestello
- ✓ Classe A

Caratteristiche principali

Modello	HW100B14959S8U1U
Codice prodotto	31018779
Codice EAN	6921081591925
Fabbricante	Qingdao Haier Drum Washing Machine Co. Ltd.
Capacità di carico (kg)	10
Massima velocità di centrifuga (RPM)	1400
Tipo di installazione	Libera installazione

Caratteristiche tecniche

Motore	Direct Motion
Materiale cesto	Acciaio inossidabile
Volume cesto	0
Tipo di spina	UK
Tensione (V)	220-240
Connettività	Controllo remoto avanzato e contenuti extra in App (Wi-Fi + BLUETOOTH®)
App dedicata	hOn

Programmi e funzioni

Aquastop	No
Partenza ritardata	Sì (fino a 24 ore)
Autodose	No
Vapore	Sì

Estetica

Colore	Antracite
Colore oblò	Nero

Performance e consumi

Classe di efficienza energetica	A
Classe di efficienza centrifuga	B
Consumo energetico ponderato (100 cicli, Eco 40-60)	70
Durata programma capacità nominale	3:58
Consumo d'acqua	51

Rumorosità in centrifuga	70
--------------------------	----

Classe di emissione sonora	A
----------------------------	---

Dimensioni

Altezza del prodotto (mm)	850
---------------------------	-----

Larghezza del prodotto (mm)	595
-----------------------------	-----

Profondità complessiva del prodotto (mm)	583
--	-----

Profondità del prodotto esclusi porta e tubi (mm)	497
---	-----

Altezza del prodotto imballato (mm)	890
-------------------------------------	-----

Larghezza del prodotto imballato (mm)	650
---------------------------------------	-----

Profondità del prodotto imballato (mm)	636
--	-----

Peso netto (kg)	65
-----------------	----

Peso lordo (kg)	68
-----------------	----