



RapidÓ

ROW4964DWMST/1-S

- √ Funzione vapore
- √ Funzione Snap&Wash
- ✓ Programmi rapidi
- ✓ Motore Speed-Drive Inverter
- ✓ Tecnologia Quick&Clean
- ✓ Igiene quotidiana
- ✓ Massimo comfort
- ✓ Contenuti extra sull'App hOn

| Caratteristiche principali | |
|--------------------------------------|---------------------------|
| Modello | ROW4964DWMST/1-S |
| Codice prodotto | 31018864 |
| Codice EAN | 8059019044873 |
| Fabbricante | Candy Hoover Group S.r.l. |
| cotone capacità (kg) di lavaggio | 9 |
| Capacità cotone asciugatura (kg) | 6 |
| Massima velocità di centrifuga (RPM) | 1400 |
| Tipo di installazione | Libera installazione |

| Caratteristiche tecniche | |
|--------------------------|---|
| App dedicata | hOn |
| Connettività | Controllo remoto avanzato e contenuti extra in App (Wi-Fi + BLUETOOTH®) |
| Elettronica | Digit |

| Acciaio inossidabile | |
|----------------------|--|
| Inverter BPM | |
| Schuko | |
| 220-240 | |
| | |

| Programmi e funzioni | |
|----------------------|--------------------|
| Woolmark Approved | Sì |
| Asciugatura rapida | YES AS PROGRAM |
| Numero di programmi | 16 |
| Partenza ritardata | Sì (fino a 24 ore) |
| Main feature | Mix Power System + |
| Autodose | No |
| Vapore | Sì |

| Estetica | |
|---------------------------|--------|
| Colore | Bianco |
| Colore oblò | Bianco |
| Colore/materiale maniglia | Bianco |

| Performance e consumi | |
|---|-----|
| Classe Energetica lavaggio | А |
| Classe Energetica ciclo combinato | D |
| Classe di efficienza centrifuga | В |
| Consumo energetico ponderato [per 100 cicli, lavaggio) | 49 |
| Consumo energetico ponderato (per 100 cicli, ciclo combinato) | 308 |
| Durata del programma Eco 40-60 (pieno carico) | 228 |

| Durata del programma Lava+Asciuga (pieno carico) | 570 |
|--|-----|
| Rumorosità in centrifuga | 76 |
| Classe di emissione sonora | В |
| Water consumption washing | 49 |
| Water consumption W+D | 86 |

| Dimensioni | |
|--|-----|
| Altezza del prodotto (mm) | 850 |
| Larghezza del prodotto (mm) | 600 |
| Profondità complessiva del prodotto (mm) | 578 |
| Profondità del prodotto esclusi porta e tubi (mm) | 510 |
| Altezza del prodotto imballato (mm) | 890 |
| Larghezza del prodotto imballato (mm) | 650 |
| Profondità del prodotto imballato (mm) | 600 |
| Peso netto (kg) | 66 |
| Peso lordo (kg) | 68 |