



H-WASH&DRY 350

XH3DPS41066TMC-S

- ✓ Ciclo Auto Care
- ✓ App hOn
- ✓ Funzione Scan to Care
- ✓ Active Balance
- ✓ Cicli Care
- ✓ Kg Mode Plus
- √ Sistema Power Care
- ✓ Motore Eco-Power

| Caratteristiche principali | |
|--------------------------------------|---------------------------|
| Modello | XH3DPS41066TMC-S |
| Codice prodotto | 31019418 |
| Codice EAN | 8059019064185 |
| Fabbricante | Candy Hoover Group S.r.l. |
| cotone capacità (kg) di lavaggio | 10 |
| Capacità cotone asciugatura (kg) | 6 |
| Massima velocità di centrifuga (RPM) | 1400 |
| Tipo di installazione | Libera installazione |

| Caratteristiche tecniche | |
|--------------------------|--|
| App dedicata | hOn |
| Connettività | Controllo remoto avanzato e contenuti extra in App (Wi-Fi + BLUETOOTH®) |
| Elettronica | 6 digit display |
| Materiale del cesto | Acciaio inossidabile |

| Motore | Inverter BPM | |
|---------------|--------------|--|
| Tipo di spina | Schuko | |
| Tensione (V) | 220-240 | |

| Programmi e funzioni | |
|----------------------|--------------------|
| Woolmark Approved | No |
| Asciugatura rapida | YES AS BUTTON |
| Numero di programmi | 15+1 |
| Partenza ritardata | Sì (fino a 24 ore) |
| Main feature | Mix Power System |
| Autodose | No |
| Vapore | Sì |
| | |

| Estetica | |
|-------------|--------|
| Colore | Bianco |
| Colore oblò | Bianco |

| Performance e consumi | |
|---|-----|
| Classe Energetica lavaggio | А |
| Classe Energetica ciclo combinato | D |
| Classe di efficienza centrifuga | В |
| Consumo energetico ponderato [per 100 cicli, lavaggio) | 51 |
| Consumo energetico ponderato (per 100 cicli, ciclo combinato) | 308 |
| Durata del programma Eco 40-60 (pieno carico) | 239 |
| Durata del programma Lava+Asciuga (pieno carico) | 570 |
| Rumorosità in centrifuga | 76 |

| Classe di emissione sonora | В |
|----------------------------|----|
| Water consumption washing | 51 |
| Water consumption W+D | 86 |

| Dimensioni | |
|--|-----|
| Altezza del prodotto (mm) | 850 |
| Larghezza del prodotto (mm) | 600 |
| Profondità complessiva del prodotto (mm) | 578 |
| Profondità del prodotto esclusi porta e tubi (mm) | 510 |
| Altezza del prodotto imballato (mm) | 890 |
| Larghezza del prodotto imballato (mm) | 650 |
| Profondità del prodotto imballato (mm) | 600 |
| Peso netto (kg) | 64 |
| Peso lordo (kg) | 66 |