

Haier



I-Pro Serie 3

HWD80-B14939S8

- ✓ Programma Refresh: riduzione delle pieghe
- ✓ Classe A
- ✓ Motore Direct Motion: massima efficienza e cicli silenziosi
- ✓ Trattamento antibatterico
- ✓ Funzione partenza ritardata, fino a 24H
- ✓ Rilevazione automatica del peso
- ✓ Programma rapido 15 minuti

Caratteristiche principali

| | |
|--------------------------------------|--|
| Modello | HWD80-B14939S8 |
| Codice prodotto | 31019587 |
| Codice EAN | 6921081598252 |
| Fabbricante | Qingdao Haier Washing Machine Co. Ltd. |
| cotone capacità (kg) di lavaggio | 8 |
| Capacità cotone asciugatura (kg) | 5 |
| Massima velocità di centrifuga (RPM) | 1400 |
| Tipo di installazione | Libera installazione |

Caratteristiche tecniche

| | |
|---------------------|----------------------|
| App dedicata | Nessuna |
| Connettività | Nessuna |
| Materiale del cesto | Acciaio inossidabile |
| Motore | Direct Motion |

| | |
|---------------|---------|
| Tipo di spina | Schuko |
| Tensione (V) | 220-240 |

Programmi e funzioni

| | |
|--------------------|--------------------|
| Woolmark Approved | No |
| Asciugatura rapida | NO |
| Partenza ritardata | Sì (fino a 24 ore) |
| Autodose | No |
| Vapore | No |

Estetica

| | |
|---------------------------|--------|
| Colore | Bianco |
| Colore oblò | Nero |
| Colore/materiale maniglia | Nero |

Performance e consumi

| | |
|---|-----|
| Classe Energetica lavaggio | A |
| Classe Energetica ciclo combinato | D |
| Classe di efficienza centrifuga | B |
| Consumo energetico ponderato [per 100 cicli, lavaggio) | 47 |
| Consumo energetico ponderato (per 100 cicli, ciclo combinato) | 266 |
| Durata del programma Eco 40-60 (pieno carico) | 238 |
| Durata del programma Lava+Asciuga (pieno carico) | 0 |
| Rumorosità in centrifuga | 72 |
| Classe di emissione sonora | A |
| Water consumption washing | 44 |
| Water consumption W+D | 75 |

Dimensioni

| | |
|---|-----|
| Altezza del prodotto (mm) | 850 |
| Larghezza del prodotto (mm) | 595 |
| Profondità complessiva del prodotto (mm) | 622 |
| Profondità del prodotto esclusi porta e tubi (mm) | 551 |
| Altezza del prodotto imballato (mm) | 890 |
| Larghezza del prodotto imballato (mm) | 653 |
| Profondità del prodotto imballato (mm) | 591 |
| Peso netto (kg) | 75 |
| Peso lordo (kg) | 81 |