



## I-Pro Serie 3

HW70-B12929

- ✓ Programma Refresh: vapore per ridurre le pieghe
- ✓ Classe A, ma superiore del 10%
- ✓ Motore Direct Motion: minimi rumori e vibrazioni, massima durata
- ✓ Trattamento Antibatterico: protegge dalla formazione di muffe e batteri
- ✓ Partenza ritardata fino a 24H
- ✓ Rilevazione del peso automatica
- ✓ Programma rapido 15'
- ✓ Ampia porta del cestello

### Caratteristiche principali

Modello	HW70-B12929-S
Codice prodotto	31019993
Codice EAN	6921081500293
Tipo di installazione	Libera installazione
Tipo di caricamento	Frontale
Capacità di carico (kg)	7
Massima velocità di centrifuga (RPM)	1200

### Caratteristiche tecniche

Elettronica	Touch
Motore	Direct Motion
Materiale cesto	Acciaio inossidabile
Volume cesto	55
Tipo di spina	Schuko

Tensione (V)	220-240
Connettività	Nessuna
IoT App	None

## Programmi e funzioni

Numero programmi	15
Partenza ritardata	Sì (fino a 24 ore)
Autodose	No
Vapore	Sì

## Estetica

Colore	Bianco
Colore serigrafia	Nero
Colore oblò	Nero

## Performance e consumi

Classe di efficienza energetica	A
Classe di efficienza centrifuga	B
Consumo energetico ponderato (100 cicli, Eco 40-60)	40
Durata programma capacità nominale	3:28
Consumo d'acqua	43
Rumorosità in centrifuga	66
Classe di emissione sonora	A

## Dimensioni

Altezza del prodotto (cm)	85
Larghezza del prodotto (cm)	60

Profondità complessiva del prodotto, inclusi porta e tubi (cm)	53
Profondità del prodotto esclusi porta e tubi (mm)	439
Altezza del prodotto imballato (mm)	890
Larghezza del prodotto imballato (mm)	650
Profondità del prodotto imballato (mm)	578
Peso netto (kg)	61
Peso lordo (kg)	63