

ProWash 700

BS 410B10-S



- ✓ 40% più efficiente della classe A
- ✓ Testata per durare 20 anni
- ✓ Smart Dose: la giusta quantità di detersivo per i migliori risultati
- ✓ Tecnologia ProActive EcoWash: fibre preservate 4 volte più a lungo
- ✓ Esperienza utente e di lavaggio migliorata
- ✓ Programmi di lavaggio speciali
- ✓ Massima igiene per la tua lavatrice
- ✓ Controllo delle vibrazioni e minimo rumore
- ✓ Soft drum: massime performance e massima cura per i tuoi capi
- ✓ Intensive Options e partenza ritardata

Caratteristiche principali

| | |
|--------------------------------------|---------------------------|
| Modello | BS 410B10-S |
| Codice prodotto | 31020250 |
| Codice EAN | 8059019095165 |
| Fabbricante | Candy Hoover Group S.r.l. |
| Capacità di carico (kg) | 10 |
| Massima velocità di centrifuga (RPM) | 1400 |
| Tipo di installazione | Libera installazione |
| Tipo di caricamento | Frontale |

Caratteristiche tecniche

| | |
|--------------|----------------|
| App dedicata | hOn |
| Elettronica | LCD DOT MATRIX |

| | |
|-----------------|---|
| Motore | Inverter BPM |
| Materiale cesto | Acciaio inossidabile |
| Volume cesto | 78 |
| Tipo di spina | Schuko |
| Tensione (V) | 220-240 |
| Connettività | Controllo remoto avanzato e contenuti extra in App (Wi-Fi + BLUETOOTH®) |

Programmi e funzioni

| | |
|--------------------|--------------------|
| Aquastop | No |
| Numero programmi | 16 |
| Partenza ritardata | Sì (fino a 24 ore) |
| Tecnologia | Mix Power System |
| Autodose | No |
| Vapore | Sì |

Estetica

| | |
|-------------------|--------|
| Colore | Bianco |
| Colore serigrafia | Nero |
| Colore oblò | Nero |

Performance e consumi

| | |
|---|------|
| Classe di efficienza energetica | A |
| Classe di efficienza centrifuga | B |
| Consumo energetico ponderato (100 cicli, Eco 40-60) | 31 |
| Durata programma capacità nominale | 3:58 |
| Consumo d'acqua | 46 |
| Rumorosità in centrifuga | 72 |

Dimensioni

| | |
|---|-----|
| Altezza del prodotto (mm) | 850 |
| Larghezza del prodotto (mm) | 595 |
| Profondità complessiva del prodotto (mm) | 681 |
| Profondità del prodotto esclusi porta e tubi (mm) | 625 |
| Altezza del prodotto imballato (mm) | 878 |
| Larghezza del prodotto imballato (mm) | 650 |
| Profondità del prodotto imballato (mm) | 737 |
| Peso netto (kg) | 69 |
| Peso lordo (kg) | 73 |