


I-Pro Serie 5

HW90-B14959NEU1



- ✓ Programma Refresh: vapore per ridurre le pieghe
- ✓ Motore Direct Motion: minimi rumori e vibrazioni, massima durata
- ✓ Sistema Smart Dual Spray: sistema di pulizia automatico
- ✓ Trattamento Antibatterico: protegge dalla formazione di muffe e batteri
- ✓ Grande capacità del cestello
- ✓ Funzione Washing-Lens: organizza il tuo guardaroba con l'app hOn
- ✓ Connettività ad app hOn
- ✓ Cesto Pillow drum: massima cura per i tuoi capi
- ✓ Luce interna al cestello
- ✓ Connessa con l'app hOn
- ✓ Partenza ritardata fino a 24H
- ✓ Rilevazione del peso automatica
- ✓ Funzione I-Time: regola la durata del ciclo in base alla tua necessità
- ✓ Ampia porta del cestello
- ✓ 30% superiore alla classe A

Caratteristiche principali

Modello	HW90-B14959NEUIT
Codice prodotto	31020450
Codice EAN	6921081505632
Fabbricante	Qingdao Haier Drum Washing Machine Co. Ltd.
Capacità di carico (kg)	9
Massima velocità di centrifuga (RPM)	1400
Tipo di installazione	Libera installazione

Tipo di caricamento	Frontale
---------------------	----------

Caratteristiche tecniche

App dedicata	hOn
Elettronica	Touch
Motore	Direct Motion
Materiale cesto	Acciaio inossidabile
Volume cesto	63
Tipo di spina	Schuko
Tensione (V)	220-240
Connettività	Controllo remoto avanzato e contenuti extra in App (Wi-Fi + BLUETOOTH®)

Programmi e funzioni

Aquastop	No
Numero programmi	12
Partenza ritardata	Sì (fino a 24 ore)
Autodose	No
Vapore	Sì

Estetica

Colore	Bianco
Colore serigrafia	Nero
Colore oblò	Nero

Performance e consumi

Classe di efficienza energetica	A
Consumo energetico ponderato (100 cicli, Eco 40-60)	37

Durata programma capacità nominale	3:48
Consumo d'acqua	42
Rumorosità in centrifuga	71
Classe di emissione sonora	A

Dimensioni

Altezza del prodotto (mm)	850
Larghezza del prodotto (mm)	595
Profondità complessiva del prodotto (mm)	583
Profondità del prodotto esclusi porta e tubi (mm)	497
Altezza del prodotto imballato (mm)	890
Larghezza del prodotto imballato (mm)	650
Profondità del prodotto imballato (mm)	646
Peso netto (kg)	72
Peso lordo (kg)	75