

I-Pro Serie 7 Plus

HW120-B14979NEU1



- ✓ Programma Refresh: vapore per ridurre le pieghe
- ✓ 30% superiore alla classe A
- ✓ Motore Direct Motion: minimi rumori e vibrazioni, massima durata
- ✓ Funzione a vapore
- ✓ Sistema Smart Dual Spray: sistema di pulizia automatico
- ✓ Trattamento Antibatterico: protegge dalla formazione di muffe e batteri
- ✓ Ampia capacità del cesto
- ✓ Connettività ad app hOn
- ✓ Cestello Pillow Drum: massima cura per i capi delicati
- ✓ Luce interna al cestello
- ✓ Connessa con l'app hOn
- ✓ Partenza ritardata fino a 24H
- ✓ Funzione I-Time: regola la durata del ciclo in base alla tue necessità
- ✓ Ampia porta del cestello

Caratteristiche principali

Modello	HW120B14979NEUIT
Codice prodotto	31020526
Codice EAN	6921081507346
Tipo di installazione	Libera installazione
Tipo di caricamento	Frontale
Capacità di carico (kg)	12
Massima velocità di centrifuga (RPM)	1400

Caratteristiche tecniche

Elettronica	Touch
Motore	Direct Motion
Materiale cesto	Acciaio inossidabile
Volume cesto	78
Tipo di spina	Schuko
Tensione (V)	220-240
Connettività	Controllo remoto avanzato e contenuti extra (Wi-Fi + BLE)
IoT App	hOn

Programmi e funzioni

Numero programmi	14
Partenza ritardata	Sì (fino a 24 ore)
Autodose	No
Vapore	Sì

Estetica

Colore	Bianco
Colore serigrafia	Nero
Colore oblò	Nero

Performance e consumi

Classe di efficienza energetica	A
Classe di efficienza centrifuga	B
Consumo energetico ponderato (100 cicli, Eco 40-60)	38
Durata programma capacità nominale	3:58
Consumo d'acqua	47

Rumorosità in centrifuga	70
--------------------------	----

Classe di emissione sonora	A
----------------------------	---

Dimensioni

Altezza del prodotto (cm)	85
---------------------------	----

Larghezza del prodotto (cm)	60
-----------------------------	----

Profondità complessiva del prodotto, inclusi porta e tubi (cm)	68
--	----

Profondità del prodotto esclusi porta e tubi (mm)	625
---	-----

Altezza del prodotto imballato (mm)	890
-------------------------------------	-----

Larghezza del prodotto imballato (mm)	653
---------------------------------------	-----

Profondità del prodotto imballato (mm)	725
--	-----

Peso netto (kg)	79
-----------------	----

Peso lordo (kg)	84
-----------------	----