


I-Pro Serie 5

HWD90-B14959EU1



- ✓ Programma I-Refresh: massima igiene grazie al vapore
- ✓ Motore Direct Motion: massima efficienza e cicli silenziosi
- ✓ Programma I-Refresh: risultati professionali e igiene certificata
- ✓ Pulizia Smart Dual Spray
- ✓ Trattamento antibatterico
- ✓ Cestello XXL
- ✓ Funzione Washing-Lens
- ✓ Connettività Wi-Fi con app hOn
- ✓ Massima cura dei tuoi capi
- ✓ Illuminazione interna
- ✓ App hOn
- ✓ Funzione partenza ritardata, fino a 24H
- ✓ Rilevazione automatica del peso
- ✓ Oblò ampio
- ✓ 10% superiore alla Classe A

Caratteristiche principali

Modello	HWD90-B14959EU1
Codice prodotto	31020530
Codice EAN	6921081507728
Fabbricante	Qingdao Haier Washing Machine Co. Ltd.
cotone capacità (kg) di lavaggio	9
Capacità cotone asciugatura (kg)	6
Massima velocità di centrifuga (RPM)	1400
Tipo di installazione	Libera installazione

Caratteristiche tecniche

App dedicata	hOn
Connettività	Controllo remoto avanzato e contenuti extra in App (Wi-Fi + BLUETOOTH®)
Elettronica	Touch
Materiale del cesto	Acciaio inossidabile
Motore	Direct Motion
Tipo di spina	UK
Tensione (V)	220-240

Programmi e funzioni

Woolmark Approved	No
Asciugatura rapida	NO
Numero di programmi	12
Partenza ritardata	Sì (fino a 24 ore)
Autodose	No
Vapore	Sì

Estetica

Colore	Bianco
Colore oblò	Nero
Colore/materiale maniglia	Nero

Performance e consumi

Classe Energetica lavaggio	A
Classe Energetica ciclo combinato	D
Classe di efficienza centrifuga	B

Consumo energetico ponderato [per 100 cicli, lavaggio)	42
Consumo energetico ponderato (per 100 cicli, ciclo combinato)	306
Durata del programma Eco 40-60 (pieno carico)	218
Durata del programma Lava+Asciuga (pieno carico)	530
Rumorosità in centrifuga	70
Classe di emissione sonora	A
Water consumption washing	44
Water consumption W+D	70

Dimensioni

Altezza del prodotto (mm)	850
Larghezza del prodotto (mm)	595
Profondità complessiva del prodotto (mm)	617
Profondità del prodotto esclusi porta e tubi (mm)	530
Altezza del prodotto imballato (mm)	882
Larghezza del prodotto imballato (mm)	649
Profondità del prodotto imballato (mm)	669
Peso netto (kg)	74
Peso lordo (kg)	78