

MiniDrum

HW50-BP12307AU1



- ✓ Classe A
- ✓ Cestello Pillow Drum: massima cura per i capi delicati
- ✓ AI Power Drive Inverter Motor: si adatta in modo intelligente a ogni ciclo per prestazioni sempre ottimali e rumore e consumo energetico ridotti
- ✓ App hOn
- ✓ Smart dual spray: pulizia automatica al termine de ciclo
- ✓ Trattamento Antibatterico: protegge dalla formazione di muffe e batteri
- ✓ Ciclo Smart AI: lavaggio su misura
- ✓ Partenza ritardata fino a 24 ore
- ✓ Luce nel cestello
- ✓ Lavaggio in 15 minuti

Caratteristiche principali

Modello	HW50-BP12307AU1S
Codice prodotto	31020678
Codice EAN	6921081512166
Fabbricante	Qingdao Haier Washing Machine Co. Ltd.
Capacità di carico (kg)	5
Massima velocità di centrifuga (RPM)	1200
Tipo di installazione	Libera installazione
Tipo di caricamento	Frontale

Caratteristiche tecniche

App dedicata	hOn
Elettronica	Touch
Motore	Inverter BPM
Materiale cesto	Acciaio inossidabile
Volume cesto	32
Tipo di spina	Schuko
Tensione (V)	220-240
Connettività	Controllo remoto avanzato e contenuti extra in App (Wi-Fi + BLUETOOTH®)

Programmi e funzioni

Aquastop	Sì
Numero programmi	6
Partenza ritardata	Sì (fino a 24 ore)
Autodose	No
Vapore	No

Estetica

Colore	Bianco
Colore serigrafia	Nero
Colore oblò	Nero

Performance e consumi

Classe di efficienza energetica	A
Classe di efficienza centrifuga	C
Consumo energetico ponderato (100 cicli, Eco 40-60)	39
Durata programma capacità nominale	3:08
Consumo d'acqua	30

Rumorosità in centrifuga	66
--------------------------	----

Classe di emissione sonora	A
----------------------------	---

Dimensioni

Altezza del prodotto (mm)	700
---------------------------	-----

Larghezza del prodotto (mm)	510
-----------------------------	-----

Profondità complessiva del prodotto (mm)	488
------------------------------------------	-----

Profondità del prodotto esclusi porta e tubi (mm)	423
---------------------------------------------------	-----

Altezza del prodotto imballato (mm)	802
-------------------------------------	-----

Larghezza del prodotto imballato (mm)	575
---------------------------------------	-----

Profondità del prodotto imballato (mm)	571
----------------------------------------	-----

Peso netto (kg)	47
-----------------	----

Peso lordo (kg)	52
-----------------	----