

CANDY



ProWash 300

GD 48SE6-S

- ✓ 10% più efficiente della classe A
- ✓ Testata per durare 20 anni
- ✓ Programmi rapidi: da 14 a 59 minuti
- ✓ Rimuove anche le macchie più ostinate
- ✓ Clean Shield™ e Smart Spray: massima igiene per il tuo bucato
- ✓ Controllo delle vibrazioni e minimo rumore
- ✓ Soft Drum: massima cura per i tuoi vestiti

Caratteristiche principali

| | |
|--------------------------------------|---------------------------|
| Modello | GD 48SE6-S |
| Codice prodotto | 31020709 |
| Codice EAN | 8059019111162 |
| Fabbricante | Candy Hoover Group S.r.l. |
| Capacità di carico (kg) | 8 |
| Massima velocità di centrifuga (RPM) | 1351 |
| Tipo di installazione | Libera installazione |
| Tipo di caricamento | Frontale |

Caratteristiche tecniche

| | |
|--------------|---------------|
| App dedicata | Nessuna |
| Elettronica | LED + BUTTONS |
| Motore | Inverter BPM |

| | |
|-----------------|----------------------|
| Materiale cesto | Acciaio inossidabile |
| Volume cesto | 5l |
| Tipo di spina | Schuko |
| Tensione (V) | 220-240 |
| Connettività | Nessuna |

Programmi e funzioni

| | |
|--------------------|--------------------|
| Aquastop | No |
| Numero programmi | 16 |
| Partenza ritardata | Sì (fino a 24 ore) |
| Autodose | No |
| Vapore | Sì |

Estetica

| | |
|-------------------|--------|
| Colore | Bianco |
| Colore serigrafia | Nero |
| Colore oblò | Grigio |

Performance e consumi

| | |
|---|------|
| Classe di efficienza energetica | A |
| Classe di efficienza centrifuga | B |
| Consumo energetico ponderato (100 cicli, Eco 40-60) | 43 |
| Durata programma capacità nominale | 3:38 |
| Consumo d'acqua | 40 |
| Rumorosità in centrifuga | 70 |
| Classe di emissione sonora | A |

Dimensioni

| | |
|---|-----|
| Altezza del prodotto (mm) | 850 |
| Larghezza del prodotto (mm) | 595 |
| Profondità complessiva del prodotto (mm) | 533 |
| Profondità del prodotto esclusi porta e tubi (mm) | 480 |
| Altezza del prodotto imballato (mm) | 880 |
| Larghezza del prodotto imballato (mm) | 669 |
| Profondità del prodotto imballato (mm) | 586 |
| Peso netto (kg) | 58 |
| Peso lordo (kg) | 61 |