CANDY



## ProWash&Dry 300

GWD 496B8-S

- ✓ Efficienza energetica: supera del 20% la nuova classe A
- ✓ Cicli rapidi: bucato pronto in un attimo
- ✓ Pronta ad accompagnarti per anni di bucato
- ✓ Tecnologia ProActive Wash: rimuove il 99% delle macchie quotidiane, anche con i cicli rapidi
- ✓ Soft Drum: massima cura e protezione duratura dei tessuti
- ✓ Clean Shield™ e Smart Spray: lavatrice più

## Caratteristiche principali

| | |
|---|---|
| Modello | GWD 496B8-S |
| Codice prodotto | 31020929 |
| Codice EAN | 8059019114484 |
| Fabbricante | Candy Hoover Group S.r.l. |
| cotone capacità (kg) di lavaggio | 9 |
| Capacità cotone asciugatura (kg) | 6 |
| Massima velocità di centrifuga (RPM) | 1400 |
| Tipo di installazione | Libera installazione |

## Caratteristiche tecniche

| | |
|---|---|
| App dedicata | Nessuna |
| Connettività | Nessuna |
| Elettronica | LED + BUTTONS |
| Materiale del cesto | Acciaio inossidabile |
| Motore | Inverter BPM |

| | |
|---|---|
| Tipo di spina | Schuko |
| Tensione (V) | 220-240 |

## Programmi e funzioni

| | |
|---|---|
| Woolmark Approved | No |
| Numero di programmi | 16 |
| Partenza ritardata | Sì (fino a 24 ore) |
| Autodose | No |
| Vapore | Sì |

## Estetica

| | |
|---|---|
| Colore | Bianco |
| Colore oblò | Nero |

## Performance e consumi

| | |
|---|---|
| Classe di efficienza centrifuga | B |
| Classe Energetica lavaggio | A |
| Classe Energetica ciclo combinato | D |
| Consumo energetico ponderato [per 100 cicli, lavaggio) | 40 |
| Consumo energetico ponderato (per 100 cicli, ciclo combinato) | 308 |
| Durata del programma Eco 40-60 (pieno carico) | 228 |
| Durata del programma Lava+Asciuga (pieno carico) | 520 |
| Rumorosità in centrifuga | 70 |
| Classe di emissione sonora | A |
| Water consumption washing | 42 |
| Water consumption W+D | 74 |

## Dimensioni

| | |
|---|---|
| Profondità complessiva del prodotto (mm) | 601 |
| Altezza del prodotto (mm) | 850 |
| Profondità del prodotto imballato (mm) | 653 |

| | |
|---|---|
| Altezza del prodotto imballato (mm) | 880 |
| Larghezza del prodotto imballato (mm) | 669 |
| Larghezza del prodotto (mm) | 595 |
| Profondità del prodotto esclusi porta e tubi (mm) | 548 |
| Peso netto (kg) | 66 |
| Peso lordo (kg) | 70 |