CANDY



## RapidÓ

ROE H10A2TCEX-S

- ✓ Cicli rapidi
- ✓ Sistema a pompa di calore: massimo risparmio energetico
- ✓ Contenuti extra attraverso la App
- ✓ Cicli aggiuntivi
- ✓ Stiro facile
- ✓ Sistema EasyCase
- ✓ Funzione memoria
- ✓ Partenza differita
- ✓ Funzione Kilo Detector

## Caratteristiche principali

| | |
|---|---|
| Modello | ROE H10A2TCEX-S |
| Codice prodotto | 31102145 |
| Codice EAN | 8059019018959 |
| Fabbricante | Candy Hoover Group S.r.l. |
| Tipo di installazione | Libera installazione |
| Capacità di carico (kg) | 10 |
| Tipo asciugatrice | Pompa di calore |

## Caratteristiche tecniche

| | |
|---|---|
| Connettività | Controllo remoto avanzato e contenuti extra in App (Wi-Fi + BLUETOOTH®) |
| App dedicata | hOn |
| Materiale cesto | Inox |
| Volume cesto (lt) | 125 |
| Elettronica | 5 digit display |
| Tipo di spina | Schuko |

| | |
|---|---|
| Tensione (V) | 220-240 |
| Posizione tanica acqua | In door tank |
| Motor | AC |

## Programmi e funzioni

| | |
|---|---|
| Indicatore filtro otturato | Sì |
| Selezione durata asciugatura | Sì |
| Dryness degree selectable | Sì |
| Indicatore di fine ciclo (buzzer) | Sì |
| Spia serbatoio pieno | Sì |
| Partenza ritardata | Sì (fino a 24 ore) |
| Woolmark | Sì |

## Estetica

| | |
|---|---|
| Colore | Bianco |
| Colore oblò | Cromato |
| Porta | Trasparent with Easycase |
| Colore/materiale maniglia | Cromato |

## Accessori

| | |
|---|---|
| Tubo di scarico acqua | No |
| Griglia scarpe | No |

## Performance e consumi

| | |
|---|---|
| Energy Efficiency Class | E |
| Weighted Energy Cons. per cycle (kWh) | 1,5 |
| Il consumo di energia asciugatrice elettrica, a pieno carico - NEW (2010/30 | 2,43 |
| Condensation Efficiency Class | C |
| Condensation Efficiency | 84 |
| Classe efficienza di recupero acqua | B |
| Acoustic Airborne Noise Emission Class | C |

| | |
|---|---|
| Acoustic Airborne Noise Emission dB(A) | 66 |
| Programme Duration (Rated) | 280 |

## Dimensioni

| | |
|---|---|
| Altezza del prodotto (mm) | 850 |
| Larghezza del prodotto (mm) | 596 |
| Profondità complessiva del prodotto (mm) | 611 |
| Profondità del prodotto esclusi porta e tubi (mm) | 585 |
| Altezza del prodotto imballato (mm) | 890 |
| Larghezza del prodotto imballato (mm) | 650 |
| Profondità del prodotto imballato (mm) | 620 |
| Peso lordo (kg) | 42 |
| Peso netto (kg) | 40,4 |