



H-DRY 500

NDPEH9A3TCBEXS-S



- ✓ Motore Eco-Power
- ✓ Inverter A+++
- ✓ Sistema di controllo della temperatura
- ✓ Lunga durata
- ✓ Grandi prestazioni ed efficienza
- ✓ 40 cicli aggiuntivi
- ✓ Tutti i vantaggi di essere connesso
- ✓ Scansione etichette e guardaroba virtuale
- ✓ Un set completo di 9 Cicli Care
- ✓ Ciclo Auto Care
- ✓ Active Dry
- ✓ Quattro livelli di asciugatura
- ✓ Spazio flessibile
- ✓ Acquavison
- ✓ Scan to Care
- ✓ Funzioni extra con l'app hOn
- ✓ Facile manutenzione

Caratteristiche principali

Modello	NDPEH9A3TCBEXS-S
Codice prodotto	31102196
Codice EAN	8059019024929
Tipo di installazione	Libera installazione
Tipo asciugatrice	Heat Pump Inverter
Capacità di carico (kg)	9

Caratteristiche tecniche

Motor	BPM
-------	-----

Connettività	Controllo remoto avanzato e contenuti extra in App (Wi-Fi + BLE)
IoT App	hOn
Materiale cesto	Inox
Volume cesto (lt)	125
Posizione tanica acqua	In door tank
Elettronica	5 digit display
Tensione (V)	220-240
Tipo di spina	Schuko

Programmi e funzioni

Numero di programmi	15+1
Woolmark	Sì
Partenza ritardata	Sì (fino a 24 ore)
Indicatore di fine ciclo (buzzer)	Sì
Dryness degree selectable	Sì
Selezione durata asciugatura	Sì
Sensore elettronico umidità	Sì
Indicatore filtro otturato	Sì
Spia serbatoio pieno	Sì

Estetica

Porta	Trasparent with Easycase
Colore	Bianco
Colore oblò	Nero
Colore/materiale maniglia	Nero
Knob color	Black

Accessori

Tubo di scarico acqua	No
Griglia scarpe	Sì

Performance

Classe di efficienza energetica	A+++
Consumo di energia totale annuo (Kwh)	194
Rumorosità (dBA)	69
Classe efficienza di recupero acqua	A
Il consumo di energia asciugatrice elettrica, a pieno carico - NEW (2010/30)	1,59
Il consumo di energia asciugatrice elettrica, carico parziale - NEW (2010)	0,87

Dimensioni

Larghezza del prodotto (mm)	596
Profondità complessiva del prodotto porta e tubi inclusi (mm)	604
Profondità del prodotto esclusi porta e tubi (mm)	585
Altezza del prodotto imballato (mm)	890
Larghezza del prodotto imballato (mm)	650
Profondità del prodotto imballato (mm)	620
Peso lordo (kg)	45,5
Peso netto (kg)	43,9