



## H-DRY 500

NDE H9A2TSBEXS-S



- ✓ Sistema di controllo della temperatura
- ✓ Lunga durata
- ✓ Grandi prestazioni ed efficienza
- ✓ Asciugatrice Eco-Friendly
- ✓ 40 cicli aggiuntivi
- ✓ Tutti i vantaggi di essere connesso
- ✓ Scansione etichette e guardaroba virtuale
- ✓ Un set completo di 9 Cicli Care
- ✓ Ciclo Auto Care
- ✓ Active Dry
- ✓ Quattro livelli di asciugatura
- ✓ Spazio flessibile
- ✓ Acquavison
- ✓ Scan to Care
- ✓ Funzioni extra con l'app hOn
- ✓ Facile manutenzione

### Caratteristiche principali

Modello	NDE H9A2TSBEXS-S
Codice prodotto	31102230
Codice EAN	8059019027524
Tipo di installazione	Libera installazione
Tipo asciugatrice	Pompa di calore
Capacità di carico (kg)	9

### Caratteristiche tecniche

Motor	AC
Connettività	Controllo remoto avanzato e contenuti extra (Wi-Fi + BLE)

IoT App	hOn
Materiale cesto	Inox
Volume cesto (lt)	125
Posizione tanica acqua	In door tank
Elettronica	5 digit display
Tensione (V)	220-240
Tipo di spina	Schuko

## Programmi e funzioni

Numero di programmi	15+1
Woolmark	Sì
Partenza ritardata	Sì (fino a 24 ore)
Indicatore di fine ciclo (buzzer)	Sì
Dryness degree selectable	Sì
Selezione durata asciugatura	Sì
Sensore elettronico umidità	Sì
Indicatore filtro otturato	Sì
Spia serbatoio pieno	Sì

## Estetica

Porta	Trasparent with Easycase
Colore	Bianco
Colore oblò	Nero
Colore/materiale maniglia	Nero
Knob color	Black

## Accessori

Tubo di scarico acqua	No
-----------------------	----

**Performance**

Classe di efficienza energetica	A++
Consumo di energia totale annuo (Kwh)	259
Rumorosità (dBA)	66
Classe efficienza di recupero acqua	B
Il consumo di energia asciugatrice elettrica, a pieno carico - NEW (2010/30	2,16
Il consumo di energia asciugatrice elettrica, carico parziale - NEW (2010	1,16

**Dimensioni**

Larghezza del prodotto (mm)	596
Profondità complessiva del prodotto porta e tubi inclusi (mm)	604
Profondità del prodotto esclusi porta e tubi (mm)	585
Altezza del prodotto imballato (mm)	890
Larghezza del prodotto imballato (mm)	650
Profondità del prodotto imballato (mm)	620
Peso lordo (kg)	41
Peso netto (kg)	39,4