

# CANDY



## Smart Pro Inverter

CRO EH10N2TBE-S

- ✓ EasyCase: raccoglie l'acqua in eccesso per un maggiore risparmio idrico
- ✓ Ciclo Save&Dry: fino al 5% di energia risparmiata
- ✓ Smart Start Delay: programma l'asciugatura fino a 24 ore in anticipo
- ✓ Super Easy Iron: dimezza il tempo di stiratura riducendo pieghe e grovigli
- ✓ Motore inverter A+++; fino al 75% di consumi energetici in meno

### Caratteristiche principali

|                         |                           |
|-------------------------|---------------------------|
| Modello                 | CRO EH10N2TBE-S           |
| Codice prodotto         | 31103015                  |
| Codice EAN              | 8059019114729             |
| Fabbricante             | Candy Hoover Group S.r.l. |
| Tipo di installazione   | Libera installazione      |
| Capacità di carico (kg) | 10                        |
| Tipo asciugatrice       | Pompa di calore           |

### Caratteristiche tecniche

|                   |                                                                         |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Connettività      | Controllo remoto avanzato e contenuti extra in App (Wi-Fi + BLUETOOTH®) |
| App dedicata      | hOn                                                                     |
| Materiale cesto   | Galvanized                                                              |
| Volume cesto (lt) | 125                                                                     |
| Elettronica       | 5 digit display                                                         |
| Tipo di spina     | Schuko                                                                  |

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| Tensione (V)           | 220-240      |
| Posizione tanica acqua | In door tank |
| Motor                  | BPM          |

## Programmi e funzioni

|                                   |                    |
|-----------------------------------|--------------------|
| Indicatore filtro otturato        | Sì                 |
| Selezione durata asciugatura      | Sì                 |
| Dryness degree selectable         | Sì                 |
| Indicatore di fine ciclo (buzzer) | Sì                 |
| Spia serbatoio pieno              | Sì                 |
| Partenza ritardata                | Sì (fino a 24 ore) |
| Woolmark                          | Sì                 |

## Estetica

|                           |                          |
|---------------------------|--------------------------|
| Colore                    | Bianco                   |
| Colore oblò               | Nero                     |
| Porta                     | Trasparent with Easycase |
| Colore/materiale maniglia | Nero                     |
| Knob color                | White                    |

## Accessori

|                       |    |
|-----------------------|----|
| Tubo di scarico acqua | Sì |
| Griglia scarpe        | No |

## Performance e consumi

|                                                                              |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------|
| Energy Efficiency Class                                                      | D    |
| Weighted Energy Cons. per cycle (kWh)                                        | 1,37 |
| Il consumo di energia asciugatrice elettrica, a pieno carico - NEW (2010/30) | 2,43 |
| Condensation Efficiency Class                                                | B    |
| Condensation Efficiency                                                      | 88   |
| Classe efficienza di recupero acqua                                          | B    |

|                                        |     |
|----------------------------------------|-----|
| Acoustic Airborne Noise Emission Class | B   |
| Acoustic Airborne Noise Emission dB(A) | 64  |
| Programme Duration (Rated)             | 295 |

## Dimensioni

|                                                   |      |
|---------------------------------------------------|------|
| Altezza del prodotto (mm)                         | 850  |
| Larghezza del prodotto (mm)                       | 596  |
| Profondità complessiva del prodotto (mm)          | 604  |
| Profondità del prodotto esclusi porta e tubi (mm) | 585  |
| Altezza del prodotto imballato (mm)               | 890  |
| Larghezza del prodotto imballato (mm)             | 650  |
| Profondità del prodotto imballato (mm)            | 620  |
| Peso lordo (kg)                                   | 41,6 |
| Peso netto (kg)                                   | 40   |