

ProDry 300

GDS 7N2-S



- ✓ Classe D
- ✓ Fino a 7 cicli Rapidi sotto i 60 minuti: asciugatura veloce per tornare subito a ciò che conta.
- ✓ Soft Touch: cura delicata e intelligente per capi sempre morbidi, lisci e protetti.
- ✓ Easy Iron Plus: capi asciutti, senza pieghe e pronti da indossare, con meno stiratura.
- ✓ AI Smart Move: asciugatura uniforme per risultati sempre al top, a ogni carico.
- ✓ Asciugatura personalizzata: scegli il livello perfetto per ogni capo, dal leggermente umido al pronto da piegare
- ✓ Funzione Memo: salva il tuo programma di asciugatura preferito e riutilizzalo in un solo tocco

Caratteristiche principali

| | |
|-------------------------|---------------------------|
| Modello | GDS 7N2-S |
| Codice prodotto | 31103127 |
| Codice EAN | 8059019119755 |
| Fabbricante | Candy Hoover Group S.r.l. |
| Tipo di installazione | Libera installazione |
| Capacità di carico (kg) | 7 |
| Tipo asciugatrice | Pompa di calore |

Caratteristiche tecniche

| | |
|--------------|---------|
| Connettività | Nessuna |
|--------------|---------|

| | |
|------------------------|------------------|
| App dedicata | Nessuna |
| Materiale cesto | Inox |
| Volume cesto (lt) | 86 |
| Elettronica | LED + BUTTONS |
| Tipo di spina | Schuko |
| Tensione (V) | 220-240 |
| Posizione tanica acqua | Haier Water Tank |
| Motor | BPM |

Programmi e funzioni

| | |
|-----------------------------------|--------------------|
| Indicatore filtro otturato | Sì |
| Indicatore di fine ciclo (buzzer) | Sì |
| Spia serbatoio pieno | Sì |
| Numero di programmi | 16 |
| Partenza ritardata | Sì (fino a 24 ore) |
| Drum light | No |

Estetica

| | |
|-------------------|--------|
| Colore | Bianco |
| Colore oblò | Bianco |
| Reverse Door | No |
| Colore serigrafia | Bianco |

Accessori

| | |
|-----------------------|----|
| Tubo di scarico acqua | Sì |
| Griglia scarpe | No |

Performance e consumi

| | |
|--|------|
| Energy Efficiency Class | D |
| Weighted Energy Cons. per cycle (kWh) | 1,09 |
| Il consumo di energia asciugatrice elettrica, a pieno carico - NEW (2010/30) | 1,62 |
| Condensation Efficiency Class | C |
| Condensation Efficiency | 84 |
| Classe efficienza di recupero acqua | C |
| Acoustic Airborne Noise Emission Class | B |
| Acoustic Airborne Noise Emission dB(A) | 64 |
| Programme Duration (Rated) | 190 |

Dimensioni

| | |
|---|-----|
| Altezza del prodotto (mm) | 850 |
| Larghezza del prodotto (mm) | 595 |
| Profondità complessiva del prodotto (mm) | 541 |
| Profondità del prodotto esclusi porta e tubi (mm) | 471 |
| Altezza del prodotto imballato (mm) | 885 |
| Larghezza del prodotto imballato (mm) | 665 |
| Profondità del prodotto imballato (mm) | 588 |
| Peso lordo (kg) | 42 |
| Peso netto (kg) | 40 |