




X Serie 11 Plus

HD100-BQ611U1

- ✓ Display TFT a colori da 10,1 pollici: accesso intuitivo a 18 programmi e 23 lingue
- ✓ AI Memory: avvia i cicli di asciugatura preferiti con un solo tocco
- ✓ App hOn: controllo completo del bucato ovunque tu sia
- ✓ I-Refresh Pro: la tecnologia a ultrasuoni crea micro-vapore per rinfrescare, sterilizzare e ridurre le pieghe senza acqua né detersivo
- ✓ Full Ultra Reverse Drum: cesto con rotazione

Caratteristiche principali

Modello	HD100-BQ611U1-S
Codice prodotto	31103167
Codice EAN	6921081520956
Fabbricante	Qingdao Haier Washing Machine Co. Ltd.
Tipo di installazione	Libera installazione
Capacità di carico (kg)	10
Tipo asciugatrice	Heat Pump Inverter

Caratteristiche tecniche

Connettività	Controllo remoto avanzato e contenuti extra in App (Wi-Fi + BLUETOOTH®)
App dedicata	hOn
Materiale cesto	Inox
Volume cesto (lt)	118
Tipo di spina	Schuko
Tensione (V)	220-240

Posizione tanica acqua	Haier Water Tank
Motor	BPM
Full Reverse motor	No

Programmi e funzioni

Indicatore filtro otturato	Sì
Selezione durata asciugatura	Sì
Indicatore di fine ciclo (buzzer)	Sì
Spia serbatoio pieno	Sì
Numero di programmi	28
Partenza ritardata	Sì (fino a 24 ore)
Woolmark	Sì
Refresh Pro	Sì
Drum light	Sì

Estetica

Colore	Bianco
Colore oblò	Nero
Porta	Glass
Reverse Door	Sì
Knob color	Black
Colore serigrafia	Nero

Accessori

Tubo di scarico acqua	Sì
Griglia scarpe	No

Performance e consumi

Energy Efficiency Class	B
Weighted Energy Cons. per cycle (kWh)	1,16
Il consumo di energia asciugatrice elettrica, a pieno carico - NEW (2010/30)	1,22

Condensation Efficiency Class	B
Condensation Efficiency	91
Classe efficienza di recupero acqua	B
Acoustic Airborne Noise Emission Class	A
Acoustic Airborne Noise Emission dB(A)	60

Dimensioni

Altezza del prodotto (mm)	845
Larghezza del prodotto (mm)	595
Profondità complessiva del prodotto (mm)	680
Profondità del prodotto esclusi porta e tubi (mm)	610
Altezza del prodotto imballato (mm)	890
Larghezza del prodotto imballato (mm)	668
Profondità del prodotto imballato (mm)	758
Peso lordo (kg)	61
Peso netto (kg)	58