




X Serie 7

HD110-C367U1

- ✓ Elimina batteri e odori, per un'igiene straordinaria
- ✓ Prestazioni durature: ingegneria di precisione per un'asciugatura efficiente ad ogni carico
- ✓ Funzione Hygienic: elimina i batteri per capi igienizzati a fondo
- ✓ Classe C: risultati eccellenti a consumi ridotti
- ✓ AI Power Inverter Motor: ottimizza le prestazioni per un'asciugatura efficiente, maggiore silenziosità e risparmio energetico

Caratteristiche principali

Modello	HD110-C367U1-IT
Codice prodotto	31103338
Codice EAN	6921081531990
Fabbricante	Qingdao Haier Washing Machine Co. Ltd.
Tipo di installazione	Libera installazione
Capacità di carico (kg)	11
Tipo asciugatrice	Heat Pump Inverter

Caratteristiche tecniche

Connettività	Controllo remoto avanzato e contenuti extra in App (Wi-Fi + BLUETOOTH®)
App dedicata	hOn
Materiale cesto	Inox
Volume cesto (lt)	126
Elettronica	Led
Tipo di spina	Schuko

Tensione (V)	220-240
Posizione tanica acqua	Haier Water Tank
Motor	BPM
Full Reverse motor	No

Programmi e funzioni

Indicatore filtro otturato	Sì
Selezione durata asciugatura	Sì
Indicatore di fine ciclo (buzzer)	Sì
Spia serbatoio pieno	Sì
Numero di programmi	14
Partenza ritardata	Yes (Up to 12h)
Woolmark	Sì
Refresh Pro	Sì
Drum light	Sì

Estetica

Colore	Bianco
Colore oblò	Argento
Reverse Door	No
Colore/materiale maniglia	Silver
Knob color	Silver
Colore serigrafia	Starry Silver

Accessori

Tubo di scarico acqua	Sì
Griglia scarpe	No

Performance e consumi

Energy Efficiency Class	C
Weighted Energy Cons. per cycle (kWh)	1,17

Il consumo di energia asciugatrice elettrica, a pieno carico - NEW (2010/30)	1,89
Condensation Efficiency Class	B
Condensation Efficiency	91
Classe efficienza di recupero acqua	B
Acoustic Airborne Noise Emission Class	B
Acoustic Airborne Noise Emission dB(A)	62
Programme Duration (Rated)	225

Dimensioni

Altezza del prodotto (mm)	845
Larghezza del prodotto (mm)	595
Profondità complessiva del prodotto (mm)	685
Profondità del prodotto esclusi porta e tubi (mm)	610
Altezza del prodotto imballato (mm)	890
Larghezza del prodotto imballato (mm)	668
Profondità del prodotto imballato (mm)	758
Peso lordo (kg)	57
Peso netto (kg)	55