

CANDY



Rapido'

CF 4E7LOW

- ✓ Motore Speed-Drive Inverter
- ✓ Maxi TUB
- ✓ Ciclo da 49'
- ✓ App hOn: funzione Snap&Wash
- ✓ MAXI-LADLE
- ✓ Massima sicurezza
- ✓ Partenza ritardata

Caratteristiche principali

Modello	CF 4E7LOW
Codice prodotto	32002368
Codice EAN	8059019057224
Tipo di installazione	Libera installazione
Numero di coperti	14

Caratteristiche tecniche

Connettività	Controllo remoto avanzato e contenuti extra (Wi-Fi + BLE)
IoT App	hOn
Apertura automatica della porta	No
Terzo cesto	No
Cesto superiore regolabile	Sì
Blocco anti-caduta cesto inferiore	Sì

Sistema auto-pulente filtro	Sì
Sistema di asciugatura	Condensatore
Foldable racks	Non pieghevole
Sensori di sporco	No
Elettronica	LED
Massima temperatura immissione acqua	60
Tipo di spina	Schuko
Corrente (A)	10
Tensione (V)	220-240

Programmi e funzioni

Numero di programmi	5
Programmi automatici	No
1/2 carico	Sì
Indicatore di fine ciclo	Yes
Spia esaurimento sale	Sì
Spia brillantante	No
Partenza ritardata	3-6-9 h
Antibacterial Filter (ABT)	No
Power Wash/Perfect Rapid Zone	No
Standard Water Protection	Sì
Aquaprotect	No
Aquastop	No
Total Water Block	No
Programme duration [hh:mm]	03:54

Estetica

Colore	Bianco
--------	--------

Piedini posteriori regolabili da davanti

Sì

Performance e consumi

Classe di efficienza energetica	E
Noise Class	C
Rumorosità (dBA)	47
Consumo energetico (per 100 cicli)	95
Water consumption [per cycle]	10,9

Dimensioni

Altezza del prodotto (mm)	850
Altezza senza piano di lavoro (mm)	835
Larghezza del prodotto (mm)	597
Profondità complessiva del prodotto porta e tubi inclusi (mm)	598
Altezza del prodotto imballato (mm)	893
Larghezza del prodotto imballato (mm)	640
Profondità del prodotto imballato (mm)	654
Peso netto (kg)	45,2
Peso lordo (kg)	46,74