

# CANDY



## Rapido'

CF 3C7LOW

- ✓ Motore Speed-Drive Inverter
- ✓ Maxi TUB
- ✓ Classe C
- ✓ Ciclo da 49'
- ✓ App hOn: funzione Snap&Wash
- ✓ Massima sicurezza
- ✓ Partenza ritardata

### Caratteristiche principali

|                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| Modello               | CF 3C7LOW            |
| Codice prodotto       | 32002374             |
| Codice EAN            | 8059019057705        |
| Tipo di installazione | Libera installazione |
| Numero di coperti     | 13                   |
| Maxi Plates           | No                   |

### Caratteristiche tecniche

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| Connettività                    | Controllo remoto avanzato e contenuti extra (Wi-Fi + BLE) |
| IoT App                         | hOn   |
| Apertura automatica della porta | No  |
| Terzo cesto                     | No  |
| Cesto superiore regolabile      | Si  |

|                                      |                |
|--------------------------------------|----------------|
| Blocco anti-caduta cesto inferiore   | Sì             |
| Sistema auto-pulente filtro          | Sì             |
| Sistema di asciugatura               | Condensatore   |
| Foldable racks                       | Non pieghevole |
| Sensori di sporco                    | No             |
| Elettronica                          | LED            |
| Massima temperatura immissione acqua | 60             |
| Tipo di spina                        | Schuko         |
| Corrente (A)                         | 10             |
| Tensione (V)                         | 220-240        |

## Programmi e funzioni

|                               |         |
|-------------------------------|---------|
| Numero di programmi           | 5       |
| Programmi automatici          | No      |
| 1/2 carico                    | Sì      |
| Indicatore di fine ciclo      | Yes     |
| Spia esaurimento sale         | Sì      |
| Spia brillantante             | No      |
| Partenza ritardata            | 3-6-9 h |
| Antibacterial Filter (ABT)    | No      |
| Power Wash/Perfect Rapid Zone | No      |
| Standard Water Protection     | Sì      |
| Aquaprotect                   | No      |
| Aquastop                      | No      |
| Total Water Block             | No      |
| Programme duration [hh:mm]    | 03:57   |

## Estetica

|        |        |
|--------|--------|
| Colore | Bianco |
|--------|--------|

|  |    |
|--|----|
| Piedini posteriori regolabili da davanti | Sì |
|--|----|

## Performance e consumi

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| Classe di efficienza energetica | C |
|---------------------------------|---|

|             |   |
|-------------|---|
| Noise Class | C |
|-------------|---|

|                  |    |
|------------------|----|
| Rumorosità (dBA) | 47 |
|------------------|----|

|                                    |    |
|------------------------------------|----|
| Consumo energetico (per 100 cicli) | 73 |
|------------------------------------|----|

|                               |      |
|-------------------------------|------|
| Water consumption [per cycle] | 10,9 |
|-------------------------------|------|

## Dimensioni

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Altezza del prodotto (mm) | 850 |
|---------------------------|-----|

|                                    |     |
|------------------------------------|-----|
| Altezza senza piano di lavoro (mm) | 835 |
|------------------------------------|-----|

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| Larghezza del prodotto (mm) | 597 |
|-----------------------------|-----|

|   |     |
|---|-----|
| Profondità complessiva del prodotto porta e tubi inclusi (mm) | 598 |
|---|-----|

|                                     |     |
|-------------------------------------|-----|
| Altezza del prodotto imballato (mm) | 893 |
|-------------------------------------|-----|

|                                       |     |
|---------------------------------------|-----|
| Larghezza del prodotto imballato (mm) | 640 |
|---------------------------------------|-----|

|  |     |
|--|-----|
| Profondità del prodotto imballato (mm) | 654 |
|--|-----|

|                 |      |
|-----------------|------|
| Peso netto (kg) | 45,1 |
|-----------------|------|

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Peso lordo (kg) | 46,59 |
|-----------------|-------|