



H-DISH 700

HF 6B4S1PX



- ✓ risultati di asciugatura ottimali
- ✓ Sistema Active Hygiene Protection
- ✓ Motore Speed-drive Inverter
- ✓ Maxi tub
- ✓ Posizionatore di piatti
- ✓ Set di opzioni
- ✓ Cicli da 49 minuti
- ✓ Apertura della porta automatica
- ✓ Cicli automatici
- ✓ Display Testuale
- ✓ Avvio ritardato fino a 24 ore
- ✓ Sistema Power Wash
- ✓ Classe Energetica B
- ✓ Terzo cesto per posate
- ✓ Riduzione del rumore
- ✓ 16 coperti
- ✓ Cestelli Pieghevoli
- ✓ Massima sicurezza, zero traboccamenti

Caratteristiche principali

Modello	HF 6B4S1PX
Codice prodotto	32002378
Codice EAN	8059019057972
Tipo di installazione	Libera installazione
Numero di coperti	16
Maxi Plates	No

Caratteristiche tecniche

Connettività	Controllo remoto avanzato e contenuti extra (Wi-Fi + BLE)	
IoT App		hOn
Apertura automatica della porta		Sì
Terzo cesto		Sì
Cesto superiore regolabile		Yes with easy-click
Blocco anti-caduta cesto inferiore		Sì
Sistema auto-pulente filtro		No
Sistema di asciugatura		Condensatore
Foldable racks		1°+2° Rows from Right- Lower
Sensori di sporco		No
Elettronica		6 Digit
Massima temperatura immissione acqua		60
Tipo di spina		Schuko
Corrente (A)		10
Tensione (V)		220-240

Programmi e funzioni

Numero di programmi		10
Programmi automatici		Sì
1/2 carico		Sì
Indicatore di fine ciclo		Yes
Spia esaurimento sale		Sì
Spia brillantante		Sì
Partenza ritardata		1-23 h
Antibacterial Filter (ABT)		Sì
Power Wash/Perfect Rapid Zone		Sì
Standard Water Protection		Sì
Aquaprotect		No

Aquastop	Sì
Total Water Block	No
Programme duration [hh:mm]	3:55

Estetica

Colore	Inox
Piedini posteriori regolabili da davanti	Sì

Performance e consumi

Classe di efficienza energetica	B
Noise Class	B
Rumorosità (dBA)	44
Consumo energetico (per 100 cicli)	66
Water consumption [per cycle]	9,5

Dimensioni

Altezza del prodotto (mm)	850
Altezza senza piano di lavoro (mm)	835
Larghezza del prodotto (mm)	597
Profondità complessiva del prodotto porta e tubi inclusi (mm)	598
Altezza del prodotto imballato (mm)	893
Larghezza del prodotto imballato (mm)	640
Profondità del prodotto imballato (mm)	654
Peso netto (kg)	51,95
Peso lordo (kg)	53,45