



## H-DISH 500

HF 5C7F1X

- ✓ Sistema Active Hygiene Protection
- ✓ Motore Speed-drive Inverter
- ✓ Maxi tub
- ✓ Posizionatore di piatti
- ✓ Cicli da 49 minuti
- ✓ Avvio ritardato fino a 24 ore
- ✓ Classe Energetica C
- ✓ Apertura della porta automatica
- ✓ Display Testuale
- ✓ Cestelli Pieghevoli

### Caratteristiche principali

|                       |                           |
|-----------------------|---------------------------|
| Modello               | HF 5C7F1X                 |
| Codice prodotto       | 32002458                  |
| Codice EAN            | 8059019069739             |
| Fabbricante           | Candy Hoover Group S.r.l. |
| Numero di coperti     | 15                        |
| Maxi Plates           | No                        |
| Tipo di installazione | Libera installazione      |

### Caratteristiche tecniche

|                                    |   |                     |
|------------------------------------|---|---------------------|
| Connettività                       | Controllo remoto avanzato e contenuti extra in App (Wi-Fi + BLUETOOTH®) |                     |
| App dedicata                       |   | hOn                 |
| Apertura automatica della porta    |   | Sì                  |
| Terzo cesto                        |   | Sì                  |
| Cesto superiore regolabile         |   | Yes with easy-click |
| Blocco anti-caduta cesto inferiore |   | Sì                  |
| Sistema auto-pulente filtro        |   | No                  |

|                                      |                          |
|--------------------------------------|--------------------------|
| Sistema di asciugatura               | Condensatore             |
| Foldable racks                       | 2° Row from Right- Lower |
| Sensori di sporco                    | No                       |
| Elettronica                          | 4 Digit                  |
| Massima temperatura immissione acqua | 60                       |
| Tipo di spina                        | Schuko                   |
| Corrente (A)                         | 10                       |
| Tensione (V)                         | 220-240                  |

## Programmi e funzioni

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| Numero di programmi           | 8             |
| Programmi automatici          | Sì            |
| 1/2 carico                    | Sì            |
| Indicatore di fine ciclo      | Sì con buzzer |
| Spia esaurimento sale         | Sì            |
| Spia brillantante             | Sì            |
| Partenza ritardata            | 1-23 h        |
| Antibacterial Filter (ABT)    | No            |
| Power Wash/Perfect Rapid Zone | No            |
| Standard Water Protection     | Sì            |
| Aquaprotect                   | No            |
| Aquastop                      | No            |
| Total Water Block             | No            |
| Programme duration [hh:mm]    | 3:58          |

## Estetica

|  |      |
|--|------|
| Colore                                   | Inox |
| Piedini posteriori regolabili da davanti | No   |

## Performance e consumi

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| Classe di efficienza energetica | C |
|---------------------------------|---|

|                                    |     |
|------------------------------------|-----|
| Noise Class                        | C   |
| Rumorosità (dBA)                   | 47  |
| Consumo energetico (per 100 cicli) | 75  |
| Water consumption [per cycle]      | 9,5 |

## Dimensioni

|  |      |
|--|------|
| Altezza del prodotto (mm)                | 850  |
| Altezza senza piano di lavoro (mm)       | 835  |
| Larghezza del prodotto (mm)              | 597  |
| Profondità complessiva del prodotto (mm) | 598  |
| Altezza del prodotto imballato (mm)      | 893  |
| Larghezza del prodotto imballato (mm)    | 640  |
| Profondità del prodotto imballato (mm)   | 654  |
| Peso netto (kg)                          | 49,5 |
| Peso lordo (kg)                          | 51   |