



## **H-DISH 500**

## HF 5C7F1X

- ✓ Sistema Active Hygiene Protection
- ✓ Motore Speed-drive Inverter
- ✓ Maxi tub
- ✓ Posizionatore di piatti
- ✓ Cicli da 49 minuti
- ✓ Avvio ritardato fino a 24 ore
- ✓ Classe Energetica C
- ✓ Apertura della porta automatica
- √ Display Testuale
- ✓ Cestelli Pieghevoli
- ✓ Massima sicurezza, zero traboccamenti
- ✓ Regolazione del cesto in un clic

Caratteristiche principali	
Modello	HF 5C7F1X
Codice prodotto	32002458
Codice EAN	8059019069739
Fabbricante	Candy Hoover Group S.r.l.
Numero di coperti	15
Maxi Plates	No

Caratteristiche tecniche	
Connettività	Controllo remoto avanzato e contenuti extra in App (Wi-Fi + BLUETOOTH®)
App dedicata	hOn
Apertura automatica della porta	Sì

Terzo cesto	Sì
Cesto superiore regolabile	Yes with easy-click
Blocco anti-caduta cesto inferiore	Sì
Sistema auto-pulente filtro	No
Sistema di asciugatura	Condensatore
Foldable racks	2° Row from Right- Lower
Sensori di sporco	No
Elettronica	4 Digit
Massima temperatura immissione acqua	60
Tipo di spina	Schuko
Corrente (A)	10
Tensione (V)	220-240

Programmi e funzioni	
Numero di programmi	8
Programmi automatici	Sì
1/2 carico	Sì
Indicatore di fine ciclo	Si con buzzer
Spia esaurimento sale	Sì
Spia brillantante	Sì
Partenza ritardata	1-23 h
Antibacterial Filter (ABT)	No
Power Wash/Perfect Rapid Zone	No
Standard Water Protection	Sì
Aquaprotect	No
Aquastop	No
Total Water Block	No
Programme duration [hh:mm]	3:58

Estetica	
Colore	lnox
Piedini posteriori regolabili da davanti	No
Performance e consumi	
Classe di efficienza energetica	С
Noise Class	С
Rumorosità (dBA)	47
Consumo energetico (per 100 cicli)	75
Water consumption [per cycle]	9,5
Dimensioni	
Altezza del prodotto (mm)	850
Altezza senza piano di lavoro (mm)	835
Larghezza del prodotto (mm)	597

598

893

640

654

49,5

51

Profondità complessiva del prodotto (mm)

Altezza del prodotto imballato (mm)

Larghezza del prodotto imballato (mm)

Profondità del prodotto imballato (mm)

Peso netto (kg)

Peso lordo (kg)