## Haier

## **I-Pro Shine Serie 5**

XF 6B2M3PX



- ✓ Irroratore H-Spray
- ✓ Motore Brushless Inverter
- ✓ Classe energetica B
- √ Vasca Maxi tub
- ✓ Barra luminosa PartLight: monitora lo stato del ciclo
- ✓ Display intuitivo DotMatrix
- ✓ Programmi basati sull'Intelligenza Artificiale
- ✓ Griglie pieghevoli
- ✓ Lavaggio professionale a mezzo carico
- ✓ Ciclo di lavaggio Flex zone
- ✓ Sistema Powerwash
- ✓ Apertura automatica per un'asciugatura naturale
- ✓ Extra asciutto
- ✓ App hOn: funzione Washing Lens
- √ 16 coperti
- ✓ Terzo cesto per posate
- ✓ Sistemi Crystal Protect
- Sistema Total Water Block: previene gli allagamenti
- ✓ Easyclick
- ✓ Garanzia extra per una maggiore protezione
- ✓ Massima sicurezza

Caratteristiche principali	
Modello	XF 6B2M3PX
Codice prodotto	32002477
Codice EAN	8059019070162
Fabbricante	Candy Hoover Group S.r.l.
Numero di coperti	16

Maxi Plates No

Tipo di installazione	Libera installazione
-----------------------	----------------------

Connettività	Controllo remoto avanzato e contenuti extra in App (Wi-Fi + BLUETOOTH®)
App dedicata	hOn
Apertura automatica della porta	Sì
Terzo cesto	Sì
Cesto superiore regolabile	Yes with easy-click
Blocco anti-caduta cesto inferiore	Sì
Sistema auto-pulente filtro	Sì
Sistema di asciugatura	Condensatore
Foldable racks	Tutte le righe
Sensori di sporco	Si
Elettronica	Dot Matrix
Massima temperatura immissione acqua	60
Tipo di spina	Schuko
Corrente (A)	10
Tensione (V)	220-240

Programmi e funzioni	
Numero di programmi	10
Programmi automatici	Sì
1/2 carico	Sì
Indicatore di fine ciclo	Yes
Spia esaurimento sale	Sì
Spia brillantante	Sì
Partenza ritardata	1-23 h

Antibacterial Filter (ABT)	No
Power Wash/Perfect Rapid Zone	Sì
Standard Water Protection	Sì
Aquaprotect	No
Aquastop	No
Total Water Block	Sì
Programme duration [hh:mm]	03:59
Estetica	
Colore	Inox
Piedini posteriori regolabili da davanti	No
Performance e consumi	
Classe di efficienza energetica	В
Noise Class	В
Rumorosità (dBA)	42
Consumo energetico (per 100 cicli)	66
Water consumption [per cycle]	9,5
Dimensioni	
Altezza del prodotto (mm)	850
Altezza senza piano di lavoro (mm)	835
Larghezza del prodotto (mm)	597
Profondità complessiva del prodotto (mm)	598
Altezza del prodotto imballato (mm)	893
Larghezza del prodotto imballato (mm)	640
Profondità del prodotto imballato (mm)	654
Peso netto (kg)	55,3

Peso lordo (kg) 56,8