

CANDY



Rapido'

CF 4C6FIX

- ✓ Motore Speed-Drive Inverter
- ✓ Maxi TUB
- ✓ Classe C
- ✓ Fermabicchieri per stoviglie delicate
- ✓ 35 minuti per lavare e asciugare
- ✓ App hOn: funzione Snap&Wash
- ✓ Terzo Cesto
- ✓ Display a LED
- ✓ Massima sicurezza
- ✓ Partenza ritardata fino a 24h
- ✓ Smart Door
- ✓ Regola il cesto con un semplice click

Caratteristiche principali

Modello	CF 4C6FIX
Codice prodotto	32002506
Codice EAN	8059019070483
Tipo di installazione	Libera installazione
Numero di coperti	14
Maxi Plates	No

Caratteristiche tecniche

Connettività	Controllo remoto avanzato e contenuti extra (Wi-Fi + BLE)
IoT App	hOn
Apertura automatica della porta	Sì
Terzo cesto	Sì

Cesto superiore regolabile	Yes with easy-click
Blocco anti-caduta cesto inferiore	Sì
Sistema auto-pulente filtro	Sì
Sistema di asciugatura	Condensatore
Foldable racks	Non pieghevole
Sensori di sporco	No
Elettronica	4 Digit
Massima temperatura immissione acqua	60
Tipo di spina	Schuko
Corrente (A)	10
Tensione (V)	220-240

Programmi e funzioni

Numero di programmi	8
Programmi automatici	Sì
1/2 carico	Sì
Indicatore di fine ciclo	Yes
Spia esaurimento sale	Sì
Spia brillantante	Sì
Partenza ritardata	1-23 h
Antibacterial Filter (ABT)	No
Power Wash/Perfect Rapid Zone	No
Standard Water Protection	Sì
Aquaprotect	No
Aquastop	No
Total Water Block	No
Programme duration [hh:mm]	3:58

Estetica

Colore	Inox
Piedini posteriori regolabili da davanti	Sì

Performance e consumi

Classe di efficienza energetica	C
Noise Class	C
Rumorosità (dBA)	46
Consumo energetico (per 100 cicli)	74
Water consumption [per cycle]	9,5

Dimensioni

Altezza del prodotto (mm)	850
Altezza senza piano di lavoro (mm)	835
Larghezza del prodotto (mm)	597
Profondità complessiva del prodotto porta e tubi inclusi (mm)	598
Altezza del prodotto imballato (mm)	893
Larghezza del prodotto imballato (mm)	640
Profondità del prodotto imballato (mm)	654
Peso netto (kg)	50,65
Peso lordo (kg)	52,15