


## I-Pro Shine Serie 3

XF 5C4M1X



- ✓ Motore Brushless Inverter
- ✓ Vasca Maxi tub
- ✓ Programmi basati sull'Intelligenza Artificiale
- ✓ Griglie pieghevoli
- ✓ Lavaggio professionale a mezzo carico
- ✓ Display intuitivo DotMatrix
- ✓ Ciclo di lavaggio Flex zone
- ✓ Apertura automatica per un'asciugatura naturale
- ✓ Irroratore H-Spray
- ✓ App hOn: funzione Washing Lens
- ✓ Barra luminosa PartLight: monitora lo stato del ciclo
- ✓ Terzo cesto per posate
- ✓ Sistema Total Water Block: previene gli allagamenti
- ✓ Garanzia extra per una maggiore protezione
- ✓ Massima sicurezza

### Caratteristiche principali

Modello	XF 5C4M1X
Codice prodotto	32002555
Codice EAN	8059019077963
Fabbricante	Candy Hoover Group S.r.l.
Numero di coperti	15
Maxi Plates	No
Tipo di installazione	Libera installazione

### Caratteristiche tecniche

Connettività	Controllo remoto avanzato e contenuti extra in App (Wi-Fi + BLUETOOTH®)
App dedicata	hOn
Apertura automatica della porta	Sì
Terzo cesto	Sì
Cesto superiore regolabile	Yes with easy-click
Blocco anti-caduta cesto inferiore	Sì
Sistema auto-pulente filtro	Sì
Sistema di asciugatura	Condensatore
Foldable racks	Tutte le righe
Sensori di sporco	Sì
Elettronica	Dot Matrix
Massima temperatura immissione acqua	60
Tipo di spina	Schuko
Corrente (A)	10
Tensione (V)	220-240

## Programmi e funzioni

Numero di programmi	8
Programmi automatici	Sì
1/2 carico	Sì
Indicatore di fine ciclo	Yes
Spia esaurimento sale	Sì
Spia brillantante	Sì
Partenza ritardata	1-23 h
Antibacterial Filter (ABT)	No
Power Wash/Perfect Rapid Zone	No
Standard Water Protection	Sì
AquaproTECT	No

Aquastop	No
Total Water Block	Sì
Programme duration [hh:mm]	03:59

## Estetica

Colore	Inox
Piedini posteriori regolabili da davanti	No

## Performance e consumi

Classe di efficienza energetica	C
Noise Class	B
Rumorosità (dBA)	44
Consumo energetico (per 100 cicli)	75
Water consumption [per cycle]	9,5

## Dimensioni

Altezza del prodotto (mm)	850
Altezza senza piano di lavoro (mm)	835
Larghezza del prodotto (mm)	597
Profondità complessiva del prodotto (mm)	598
Altezza del prodotto imballato (mm)	893
Larghezza del prodotto imballato (mm)	640
Profondità del prodotto imballato (mm)	654
Peso netto (kg)	52,95
Peso lordo (kg)	54,5