CANDY



## Rapido'

CP 6E51LW

- ✓ Wash & Dry 35
- ✓ Opzione Express
- ✓ opzione Mezzo Carico
- ✓ Avvia il programma con un ritardo fino a 24 ore
- ✓ Garanzia extra, protezione completa
- ✓ 6 coperti

## Caratteristiche principali

| | |
|---|---|
| Modello | CP 6E51LW |
| Codice prodotto | 32002573 |
| Codice EAN | 6925777874316 |
| Fabbricante | Candy Hoover Group S.r.l. |
| Numero di coperti | 6 |
| Maxi Plates | No |
| Tipo di installazione | A colonna |

## Caratteristiche tecniche

| | |
|---|---|
| Apertura automatica della porta | No |
| Connettività | Nessuna |
| App dedicata | Nessuna |
| Terzo cesto | No |
| Cesto superiore regolabile | No |
| Blocco anti-caduta cesto inferiore | Sì |

| | |
|---|---|
| Sistema auto-pulente filtro | No |
| Sistema di asciugatura | Condensatore |
| Foldable racks | Non pieghevole |
| Sensori di sporco | No |
| Elettronica | LED |
| Cerniere | Fulcro fisso |
| Massima temperatura immissione acqua | 60 |
| Tipo di spina | Schuko |
| Corrente (A) | 10 |
| Tensione (V) | 220-240 |

## Programmi e funzioni

| | |
|---|---|
| Aquaprotect | No |
| Aquastop | No |
| Programmi automatici | No |
| Numero di programmi | 5 |
| 1/2 carico | Sì |
| Indicatore di fine ciclo | Si con buzzer |
| Spia esaurimento sale | Sì |
| Spia brillantante | Sì |
| Partenza ritardata | 3-6-9 h |
| Power Wash/Perfect Rapid Zone | No |
| Standard Water Protection | Sì |
| Total Water Block | No |
| Programme duration [hh:mm] | 3:32 |

## Estetica

| | |
|---|---|
| Colore | Bianco |
| Piedini posteriori regolabili da davanti | No |

## Performance e consumi

| | |
|---|---|
| Classe di efficienza energetica | E |
| Noise Class | D |
| Rumorosità (dBA) | 51 |
| Consumo energetico (per 100 cicli) | 55 |
| Water consumption [per cycle] | 6,5 |

## Dimensioni

| | |
|---|---|
| Altezza del prodotto (mm) | 443 |
| Altezza senza piano di lavoro (mm) | 443 |
| Larghezza del prodotto (mm) | 550 |
| Profondità complessiva del prodotto (mm) | 501 |
| Altezza del prodotto imballato (mm) | 512 |
| Larghezza del prodotto imballato (mm) | 596 |
| Profondità del prodotto imballato (mm) | 580 |
| Peso netto (kg) | 24 |
| Peso lordo (kg) | 25,7 |