

CANDY

Candy Rapidò

CFOC7SB0FX



- ✓ Motore Speed-Drive Inverter
- ✓ Lava&Asciuga in 35 minuti
- ✓ App hOn
- ✓ Cicli automatici
- ✓ Sensore di sporco
- ✓ sensore Smart Load
- ✓ partenza ritardata fino a 24 ore
- ✓ Scrolling digit
- ✓ Rastrelliere pieghevoli
- ✓ Classe C
- ✓ Mezzo Carico
- ✓ Lava fino a 10 coperti
- ✓ sistema di apertura intelligente della porta
- ✓ Garanzia extra, protezione completa
- ✓ Massima sicurezza con il dispositivo anti-traboccamento

Caratteristiche principali

Modello	CFOC7SB0FX
Codice prodotto	32002583
Codice EAN	6925777875177
Fabbricante	Candy Hoover Group S.r.l.
Numero di coperti	10
Maxi Plates	No
Tipo di installazione	Libera installazione

Caratteristiche tecniche

Connettività	Controllo remoto avanzato e contenuti extra in App (Wi-Fi + BLUETOOTH®)	
App dedicata		hOn
Apertura automatica della porta		Sì
Terzo cesto		No
Cesto superiore regolabile		Sì
Blocco anti-caduta cesto inferiore		No
Sistema auto-pulente filtro		No
Sistema di asciugatura		Condensatore
Foldable racks		1°+2° Rows from Back - Lower
Sensori di sporco		Sì
Elettronica		4 Digit
Cerniere		Fulcro fisso
Massima temperatura immissione acqua		60
Tipo di spina		Schuko
Corrente (A)		10
Tensione (V)		220-240

Programmi e funzioni

Numero di programmi		8
Programmi automatici		Sì
1/2 carico		Sì
Indicatore di fine ciclo		Sì con buzzer
Spia esaurimento sale		Sì
Spia brillantante		Sì
Partenza ritardata		1-23 h
Antibacterial Filter (ABT)		Sì
Power Wash/Perfect Rapid Zone		No
Standard Water Protection		Sì

Aquaprotect	No
Aquastop	No
Total Water Block	No
Programme duration [hh:mm]	03:05

Estetica

Colore	Inox
Piedini posteriori regolabili da davanti	Sì

Performance e consumi

Classe di efficienza energetica	C
Noise Class	C
Rumorosità (dBA)	47
Consumo energetico (per 100 cicli)	59
Water consumption [per cycle]	9

Dimensioni

Altezza del prodotto (mm)	846
Altezza senza piano di lavoro (mm)	816
Larghezza del prodotto (mm)	448
Profondità complessiva del prodotto (mm)	605
Altezza del prodotto imballato (mm)	882
Larghezza del prodotto imballato (mm)	510
Profondità del prodotto imballato (mm)	631
Peso netto (kg)	35,5
Peso lordo (kg)	38