

## I-Pro Shine Serie 5

XF 6B0M3PDA-80



- ✓ Irroratore H-Spray
- ✓ Motore Brushless Inverter
- ✓ Classe energetica B
- ✓ Vasca Maxi tub
- ✓ Barra luminosa PartLight: monitora lo stato del ciclo
- ✓ Display intuitivo DotMatrix
- ✓ Programmi basati sull'Intelligenza Artificiale
- ✓ Griglie pieghevoli
- ✓ Lavaggio professionale a mezzo carico
- ✓ Ciclo di lavaggio Flex zone
- ✓ Sistema Powerwash
- ✓ Apertura automatica per un'asciugatura naturale
- ✓ App hOn: funzione Washing Lens
- ✓ Sistema Total Water Block: previene gli allagamenti
- ✓ Sistemi Crystal Protect
- ✓ Garanzia extra per una maggiore protezione
- ✓ Massima sicurezza

### Caratteristiche principali

|                       |                           |
|-----------------------|---------------------------|
| Modello               | XF 6B0M3PDA-80            |
| Codice prodotto       | 32002596                  |
| Codice EAN            | 8059019082080             |
| Fabbricante           | Candy Hoover Group S.r.l. |
| Numero di coperti     | 16                        |
| Maxi Plates           | No                        |
| Tipo di installazione | Libera installazione      |

## Caratteristiche tecniche

|                                      |                                                                         |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Connettività                         | Controllo remoto avanzato e contenuti extra in App (Wi-Fi + BLUETOOTH®) |
| App dedicata                         | hOn                                                                     |
| Apertura automatica della porta      | Sì                                                                      |
| Terzo cesto                          | Sì                                                                      |
| Cesto superiore regolabile           | Yes with easy-click                                                     |
| Blocco anti-caduta cesto inferiore   | Sì                                                                      |
| Sistema auto-pulente filtro          | Sì                                                                      |
| Sistema di asciugatura               | Dry Boost                                                               |
| Foldable racks                       | Tutte le righe                                                          |
| Sensori di sporco                    | Sì                                                                      |
| Elettronica                          | Dot Matrix                                                              |
| Massima temperatura immissione acqua | 60                                                                      |
| Tipo di spina                        | UK                                                                      |
| Corrente (A)                         | 13                                                                      |
| Tensione (V)                         | 220-240                                                                 |

## Programmi e funzioni

|                               |        |
|-------------------------------|--------|
| Numero di programmi           | 10     |
| Programmi automatici          | Sì     |
| 1/2 carico                    | Sì     |
| Indicatore di fine ciclo      | Yes    |
| Spia esaurimento sale         | Sì     |
| Spia brillantante             | Sì     |
| Partenza ritardata            | 1-23 h |
| Antibacterial Filter (ABT)    | No     |
| Power Wash/Perfect Rapid Zone | Sì     |
| Standard Water Protection     | Sì     |

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| Aquaprotect                | No    |
| Aquastop                   | No    |
| Total Water Block          | Sì    |
| Programme duration [hh:mm] | 03:59 |

## Estetica

|                                          |           |
|------------------------------------------|-----------|
| Colore                                   | Antracite |
| Piedini posteriori regolabili da davanti | No        |

## Performance e consumi

|                                    |     |
|------------------------------------|-----|
| Classe di efficienza energetica    | B   |
| Noise Class                        | B   |
| Rumorosità (dBA)                   | 40  |
| Consumo energetico (per 100 cicli) | 66  |
| Water consumption [per cycle]      | 9,5 |

## Dimensioni

|                                          |       |
|------------------------------------------|-------|
| Altezza del prodotto (mm)                | 850   |
| Altezza senza piano di lavoro (mm)       | 835   |
| Larghezza del prodotto (mm)              | 597   |
| Profondità complessiva del prodotto (mm) | 598   |
| Altezza del prodotto imballato (mm)      | 893   |
| Larghezza del prodotto imballato (mm)    | 640   |
| Profondità del prodotto imballato (mm)   | 654   |
| Peso netto (kg)                          | 54,95 |
| Peso lordo (kg)                          | 56,49 |