

# CANDY



## Rapido'

CS 4E7LOW

- ✓ Motore Speed-Drive Inverter
- ✓ Maxi TUB
- ✓ Ciclo da 49'
- ✓ App hOn: funzione Snap&Wash
- ✓ MAXI-LADLE
- ✓ Anta scorrevole
- ✓ Massima sicurezza
- ✓ Partenza ritardata

### Caratteristiche principali

Modello	CS 4E7LOW
Codice prodotto	32901624
Codice EAN	8059019060019
Tipo di installazione	Incasso
Numero di coperti	14
Maxi Plates	No

### Caratteristiche tecniche

Connettività	Controllo remoto avanzato e contenuti extra (Wi-Fi + BLE)
IoT App	hOn
Apertura automatica della porta	No
Terzo cesto	No
Cesto superiore regolabile	Si

Blocco anti-caduta cesto inferiore	Sì
Sistema auto-pulente filtro	No
Sistema di asciugatura	Condensatore
Foldable racks	Non pieghevole
Sensori di sporco	No
Elettronica	LED
Cerniere	Sliding Door
Massima temperatura immissione acqua	60
Tipo di spina	Schuko
Corrente (A)	10
Tensione (V)	220-240

## Programmi e funzioni

Numero di programmi	5
Programmi automatici	No
1/2 carico	Sì
Indicatore di fine ciclo	Sì con buzzer
Spia esaurimento sale	Sì
Spia brillantante	No
Partenza ritardata	3-6-9 h
Antibacterial Filter (ABT)	No
Power Wash/Perfect Rapid Zone	No
Standard Water Protection	Sì
Aquaprotect	No
Aquastop	No
Total Water Block	No
Programme duration [hh:mm]	3:54

## Estetica

Colore	Nessuno
Colore del cruscotto (prodotti incasso)	White
Piedini posteriori regolabili da davanti	Sì

## Performance e consumi

Classe di efficienza energetica	E
Noise Class	C
Rumorosità (dBA)	47
Consumo energetico (per 100 cicli)	95
Water consumption [per cycle]	10,9

## Dimensioni

Altezza del prodotto (mm)	818
Altezza senza piano di lavoro (mm)	818
Larghezza del prodotto (mm)	597
Profondità complessiva del prodotto porta e tubi inclusi (mm)	555
Altezza del prodotto imballato (mm)	873
Larghezza del prodotto imballato (mm)	640
Profondità del prodotto imballato (mm)	629
Peso netto (kg)	33,6
Peso lordo (kg)	35,25