



## Rapido'

CS 4E7LOW

- ✓ Motore Speed-Drive Inverter
- ✓ Maxi TUB
- ✓ Ciclo da 49'
- ✓ App hOn: funzione Snap&Wash
- ✓ MAXI-LADLE
- ✓ Anta scorrevole
- ✓ Massima sicurezza
- √ Partenza ritardata

| Caratteristiche principali |                           |
|----------------------------|---------------------------|
| Modello                    | CS 4E7LOW                 |
| Codice prodotto            | 32901624                  |
| Codice EAN                 | 8059019060019             |
| Fabbricante                | Candy Hoover Group S.r.l. |
| Numero di coperti          | 14                        |
| Maxi Plates                | No                        |
| Tipo di installazione      | Incasso                   |
|                            |                           |

| Caratteristiche tecniche        |   |
|---------------------------------|---|
| Connettività                    | Controllo remoto avanzato e contenuti extra in App (Wi-Fi + BLUETOOTH®) |
| App dedicata                    | hOn   |
| Apertura automatica della porta | No  |
| Terzo cesto                     | No  |

| Cesto superiore regolabile           | Si               |
|--------------------------------------|------------------|
| Blocco anti-caduta cesto inferiore   | Sì               |
| Sistema auto-pulente filtro          | No               |
| Sistema di asciugatura               | Condensatore     |
| Foldable racks                       | Non pieghevole   |
| Sensori di sporco                    | No               |
| Elettronica                          | LED              |
| Cerniere                             | Porta scorrevole |
| Massima temperatura immissione acqua | 60               |
| Tipo di spina                        | Schuko           |
| Corrente (A)                         | 10               |
| Tensione (V)                         | 220-240          |

| Programmi e funzioni          |               |
|-------------------------------|---------------|
| Numero di programmi           | 5             |
| Programmi automatici          | No            |
| 1/2 carico                    | Sì            |
| Indicatore di fine ciclo      | Si con buzzer |
| Spia esaurimento sale         | Sì            |
| Spia brillantante             | No            |
| Partenza ritardata            | 3-6-9 h       |
| Antibacterial Filter (ABT)    | No            |
| Power Wash/Perfect Rapid Zone | No            |
| Standard Water Protection     | Sì            |
| Aquaprotect                   | No            |
| Aquastop                      | No            |
| Total Water Block             | No            |
| Programme duration [hh:mm]    | 3:54          |
|                               |               |

| Estetica                                 |         |
|--|---------|
| Colore                                   | Nessuno |
| Colore del cruscotto (prodotti incasso)  | White   |
| Piedini posteriori regolabili da davanti | Sì      |
| Performance e consumi                    |         |
| Classe di efficienza energetica          | E       |
| Noise Class                              | С       |
| Rumorosità (dBA)                         | 47      |
| Consumo energetico (per 100 cicli)       | 95      |
| Water consumption [per cycle]            | 10,9    |
| Dimensioni                               |         |
| Altezza del prodotto (mm)                | 818     |
| Altezza senza piano di lavoro (mm)       | 818     |
| Larghezza del prodotto (mm)              | 597     |
| Profondità complessiva del prodotto (mm) | 555     |
| Altezza del prodotto imballato (mm)      | 873     |
| Larghezza del prodotto imballato (mm)    | 640     |
| Profondità del prodotto imballato (mm)   | 629     |

33,6

35,25

Peso netto (kg)

Peso lordo (kg)