



## H-DISH 500

HI 4C5F0S



- ✓ Sistema Active Hygiene Protection
- ✓ Motore Speed-drive Inverter
- ✓ Maxi tub
- ✓ Posizionatore di piatti
- ✓ Cicli da 49 minuti
- ✓ Display Testuale
- ✓ Avvio ritardato fino a 24 ore
- ✓ Classe Energetica C
- ✓ Portamestoli
- ✓ Apertura della porta automatica
- ✓ Cestelli Pieghevoli
- ✓ Massima sicurezza, zero traboccamenti

### Caratteristiche principali

Modello	HI 4C5F0S
Codice prodotto	32901631
Codice EAN	8059019060644
Tipo di installazione	Incasso
Numero di coperti	14
Maxi Plates	No

### Caratteristiche tecniche

Connettività	Controllo remoto avanzato e contenuti extra (Wi-Fi + BLE)
IoT App	hOn
Apertura automatica della porta	Sì
Terzo cesto	No

Cesto superiore regolabile	Si
Blocco anti-caduta cesto inferiore	Si
Sistema auto-pulente filtro	No
Sistema di asciugatura	Condensatore
Foldable racks	Non pieghevole
Sensori di sporco	No
Elettronica	4 Digit
Cerniere	Fulcro variabile
Massima temperatura immissione acqua	60
Tipo di spina	Schuko
Corrente (A)	10
Tensione (V)	220-240

## Programmi e funzioni

Numero di programmi	8
Programmi automatici	Si
1/2 carico	Si
Indicatore di fine ciclo	Yes
Spia esaurimento sale	Si
Spia brillantante	Si
Partenza ritardata	1-23 h
Antibacterial Filter (ABT)	Si
Power Wash/Perfect Rapid Zone	No
Standard Water Protection	Si
Aquaprotect	No
Aquastop	No
Total Water Block	No
Programme duration [hh:mm]	3:57

## Estetica

Colore	Nessuno
Colore del cruscotto (prodotti incasso)	Silver
Piedini posteriori regolabili da davanti	Sì

## Performance e consumi

Classe di efficienza energetica	C
Noise Class	C
Rumorosità (dBA)	45
Consumo energetico (per 100 cicli)	74
Water consumption [per cycle]	10,9

## Dimensioni

Altezza del prodotto (mm)	818
Altezza senza piano di lavoro (mm)	818
Larghezza del prodotto (mm)	597
Profondità complessiva del prodotto porta e tubi inclusi (mm)	555
Altezza del prodotto imballato (mm)	873
Larghezza del prodotto imballato (mm)	640
Profondità del prodotto imballato (mm)	629
Peso netto (kg)	36,85
Peso lordo (kg)	38,5