



## H-DISH 700

HS 6B2S1PTA



- ✓ risultati di asciugatura ottimali
- ✓ Sistema Active Hygiene Protection
- ✓ Motore Speed-drive Inverter
- ✓ Maxi tub
- ✓ Posizionatore di piatti
- ✓ Set di opzioni
- ✓ Cicli da 49 minuti
- ✓ Apertura della porta automatica
- ✓ Cicli automatici
- ✓ Display Testuale
- ✓ Avvio ritardato fino a 24 ore
- ✓ Sistema Power Wash
- ✓ Nuovo Total Care+
- ✓ Classe Energetica B
- ✓ Terzo cesto per posate
- ✓ Riduzione del rumore
- ✓ 16 coperti
- ✓ Cestelli Pieghevoli
- ✓ Massima sicurezza, zero traboccamenti
- ✓ Regolazione del cesto in un clic

### Caratteristiche principali

Modello	HS 6B2S1PTA
Codice prodotto	32901639
Codice EAN	8059019061771
Fabbricante	Candy Hoover Group S.r.l.
Numero di coperti	16
Maxi Plates	No
Tipo di installazione	Incasso

## Caratteristiche tecniche

Connettività	Controllo remoto avanzato e contenuti extra in App (Wi-Fi + BLUETOOTH®)
App dedicata	hOn
Apertura automatica della porta	Sì
Terzo cesto	Sì
Cesto superiore regolabile	Yes with easy-click
Blocco anti-caduta cesto inferiore	Sì
Sistema auto-pulente filtro	No
Sistema di asciugatura	Condensatore
Foldable racks	1°+2° Rows from Right- Lower
Sensori di sporco	No
Elettronica	6 Digit
Cerniere	Porta scorrevole
Massima temperatura immissione acqua	60
Tipo di spina	Schuko
Corrente (A)	10
Tensione (V)	220-240

## Programmi e funzioni

Numero di programmi	10
Programmi automatici	Sì
1/2 carico	Sì
Indicatore di fine ciclo	Yes
Spia esaurimento sale	Sì
Spia brillantante	Sì
Partenza ritardata	1-23 h
Antibacterial Filter (ABT)	Sì

Power Wash/Perfect Rapid Zone	Sì
Standard Water Protection	Sì
Aquaprotect	No
Aquastop	Sì
Total Water Block	No
Programme duration [hh:mm]	3:55

## Estetica

Colore	Nessuno
Colore del cruscotto (prodotti incasso)	Anthracite
Piedini posteriori regolabili da davanti	Sì

## Performance e consumi

Classe di efficienza energetica	B
Noise Class	B
Rumorosità (dBA)	42
Consumo energetico (per 100 cicli)	66
Water consumption [per cycle]	9,5

## Dimensioni

Altezza del prodotto (mm)	818
Altezza senza piano di lavoro (mm)	818
Larghezza del prodotto (mm)	597
Profondità complessiva del prodotto (mm)	555
Altezza del prodotto imballato (mm)	873
Larghezza del prodotto imballato (mm)	640
Profondità del prodotto imballato (mm)	629
Peso netto (kg)	39,8

