

CANDY



Rapido'

CI 5C6FOA

- ✓ Motore Speed-Drive Inverter
- ✓ Maxi TUB
- ✓ Classe C
- ✓ 35 minuti per lavare e asciugare
- ✓ App hOn: funzione Snap&Wash
- ✓ MAXI-LADLE
- ✓ Display a LED
- ✓ Cestelli pieghevoli
- ✓ Massima sicurezza
- ✓ Partenza ritardata fino a 24h
- ✓ Smart Door

Caratteristiche principali

Modello	CI 5C6FOA
Codice prodotto	32901655
Codice EAN	8059019061931
Tipo di installazione	Incasso
Numero di coperti	15
Maxi Plates	No

Caratteristiche tecniche

Connettività	Controllo remoto avanzato e contenuti extra (Wi-Fi + BLE)
IoT App	hOn
Apertura automatica della porta	Sì
Terzo cesto	No

Cesto superiore regolabile	Si
Blocco anti-caduta cesto inferiore	Si
Sistema auto-pulente filtro	No
Sistema di asciugatura	Condensatore
Foldable racks	2° Row from Right- Lower
Sensori di sporco	No
Elettronica	4 Digit
Cerniere	Fulcro variabile
Massima temperatura immissione acqua	60
Tipo di spina	Schuko
Corrente (A)	10
Tensione (V)	220-240

Programmi e funzioni

Numero di programmi	8
Programmi automatici	Si
1/2 carico	Si
Indicatore di fine ciclo	Si con buzzer
Spia esaurimento sale	Si
Spia brillantante	Si
Partenza ritardata	1-23 h
Antibacterial Filter (ABT)	No
Power Wash/Perfect Rapid Zone	No
Standard Water Protection	Si
Aquaprotect	No
Aquastop	No
Total Water Block	No
Programme duration [hh:mm]	03:57

Estetica

Colore	Nessuno
Colore del cruscotto (prodotti incasso)	Anthracite
Piedini posteriori regolabili da davanti	Sì

Performance e consumi

Classe di efficienza energetica	C
Noise Class	C
Rumorosità (dBA)	46
Consumo energetico (per 100 cicli)	75
Water consumption [per cycle]	10,9

Dimensioni

Altezza del prodotto (mm)	818
Altezza senza piano di lavoro (mm)	818
Larghezza del prodotto (mm)	597
Profondità complessiva del prodotto porta e tubi inclusi (mm)	555
Altezza del prodotto imballato (mm)	873
Larghezza del prodotto imballato (mm)	640
Profondità del prodotto imballato (mm)	629
Peso netto (kg)	36
Peso lordo (kg)	37,65