Haier



I-Pro Shine Serie 6

XS 6A0M4PDB

- ✓ Classe A: Massime performance, minimi consumi! Prestazioni elevate con un’efficienza energetica superiore.
- ✓ Irroratore H-Spray: distribuisce l’acqua in modo più efficace per una pulizia uniforme.
- ✓ Vasca Maxi tub: massima capacità e flessibilità in dimensioni standard. Più spazio, meno sprechi
- ✓ Display DotMatrix: tutto sotto controllo in tempo reale. Informazioni chiare e immediate per un’esperienza più intuitiva.

Caratteristiche principali

Modello	XS 6A0M4PDB
Codice prodotto	32901672
Codice EAN	8059019063171
Fabbricante	Candy Hoover Group S.r.l.
Numero di coperti	16
Maxi Plates	No
Tipo di installazione	Incasso

Caratteristiche tecniche

Apertura automatica della porta	Sì
Connettività	Controllo remoto avanzato e contenuti extra in App (Wi-Fi + BLUETOOTH®)
App dedicata	hOn
Terzo cesto	Sì
Cesto superiore regolabile	Yes with easy-click
Blocco anti-caduta cesto inferiore	Sì

Sistema auto-pulente filtro	No
Sistema di asciugatura	Dry Boost
Foldable racks	Tutte le righe
Sensori di sporco	Sì
Elettronica	Dot Matrix
Cerniere	Fulcro variabile
Massima temperatura immissione acqua	60
Tipo di spina	Schuko
Corrente (A)	10
Tensione (V)	220-240

Programmi e funzioni

Aquaprotect	No
Aquastop	No
Programmi automatici	Sì
Antibacterial Filter (ABT)	No
Numero di programmi	10
1/2 carico	Sì
Indicatore di fine ciclo	Si con buzzer
Spia esaurimento sale	Sì
Spia brillantante	Sì
Partenza ritardata	1-23 h
Power Wash/Perfect Rapid Zone	Sì
Standard Water Protection	Sì
Total Water Block	Sì
Programme duration [hh:mm]	04:29

Estetica

Colore del cruscotto (prodotti incasso)	Bianco
Colore	Nessuno
Piedini posteriori regolabili da davanti	Sì

Performance e consumi

Classe di efficienza energetica	A
Noise Class	B
Rumorosità (dBA)	40
Consumo energetico (per 100 cicli)	55
Water consumption [per cycle]	9,5

Dimensioni

Altezza del prodotto (mm)	818
Altezza senza piano di lavoro (mm)	818
Larghezza del prodotto (mm)	597
Profondità complessiva del prodotto (mm)	555
Altezza del prodotto imballato (mm)	873
Larghezza del prodotto imballato (mm)	640
Profondità del prodotto imballato (mm)	629
Peso netto (kg)	43,7
Peso lordo (kg)	45,35