

CANDY



Rapido'

CI 6C2F1PMA

- ✓ Motore Speed-Drive Inverter
- ✓ Maxi TUB
- ✓ Classe C
- ✓ Sistema Powerwash
- ✓ 35 minuti per lavare e asciugare
- ✓ App hOn: funzione Snap&Wash
- ✓ Terzo Cesto
- ✓ MAXI-LADLE
- ✓ Maxi Accessori
- ✓ Basso livello di rumore

Caratteristiche principali

| | |
|-----------------------|---------------------------|
| Modello | CI 6C2F1PMA |
| Codice prodotto | 32901712 |
| Codice EAN | 8059019070674 |
| Fabbricante | Candy Hoover Group S.r.l. |
| Numero di coperti | 16 |
| Maxi Plates | Sì |
| Tipo di installazione | Incasso |

Caratteristiche tecniche

| | |
|------------------------------------|---|
| Connettività | Controllo remoto avanzato e contenuti extra in App (Wi-Fi + BLUETOOTH®) |
| App dedicata | hOn |
| Apertura automatica della porta | Sì |
| Terzo cesto | Sì |
| Cesto superiore regolabile | Yes with easy-click |
| Blocco anti-caduta cesto inferiore | Sì |

| | |
|--------------------------------------|------------------|
| Sistema auto-pulente filtro | No |
| Sistema di asciugatura | Condensatore |
| Foldable racks | Tutte le righe |
| Sensori di sporco | No |
| Elettronica | 4 Digit |
| Cerniere | Fulcro variabile |
| Massima temperatura immissione acqua | 60 |
| Tipo di spina | Schuko |
| Corrente (A) | 10 |
| Tensione (V) | 220-240 |

Programmi e funzioni

| | |
|-------------------------------|---------------|
| Numero di programmi | 8 |
| Programmi automatici | Sì |
| 1/2 carico | Sì |
| Indicatore di fine ciclo | Sì con buzzer |
| Spia esaurimento sale | Sì |
| Spia brillantante | Sì |
| Partenza ritardata | 1-23 h |
| Antibacterial Filter (ABT) | No |
| Power Wash/Perfect Rapid Zone | Sì |
| Standard Water Protection | Sì |
| Aquaprotect | No |
| Aquastop | Sì |
| Total Water Block | No |
| Programme duration [hh:mm] | 3:58 |

Estetica

| | |
|--|------------|
| Colore | Nessuno |
| Colore del cruscotto (prodotti incasso) | Anthracite |
| Piedini posteriori regolabili da davanti | Sì |

Performance e consumi

| | |
|------------------------------------|-----|
| Classe di efficienza energetica | C |
| Noise Class | B |
| Rumorosità (dBA) | 42 |
| Consumo energetico (per 100 cicli) | 76 |
| Water consumption [per cycle] | 9,5 |

Dimensioni

| | |
|--|-------|
| Altezza del prodotto (mm) | 818 |
| Altezza senza piano di lavoro (mm) | 818 |
| Larghezza del prodotto (mm) | 597 |
| Profondità complessiva del prodotto (mm) | 555 |
| Altezza del prodotto imballato (mm) | 873 |
| Larghezza del prodotto imballato (mm) | 640 |
| Profondità del prodotto imballato (mm) | 629 |
| Peso netto (kg) | 40,05 |
| Peso lordo (kg) | 41,7 |