Haier

I-Pro Shine Serie 6

XS 6A0M4PB1





- ✓ classe A
- ✓ Irroratore H-Spray
- √ Vasca Maxi tub
- ✓ Display intuitivo DotMatrix
- ✓ Programmi basati sull'Intelligenza Artificiale
- ✓ Foldable Racks (HAIER H20 BI)
- ✓ Lavaggio professionale a mezzo carico
- ✓ Motore Brushless Inverter
- ✓ Ciclo di lavaggio Flex zone
- ✓ Sistema Powerwash
- ✓ apertura porta automatica
- ✓ Tecnologia Cutlery Shine Plus
- ✓ Prestazioni di pulizia migliorate fino al 60%
- √ hOn App
- √ 16 Coperti
- ✓ Sistemi Crystal Protect
- ✓ Terzo cesto per posate
- ✓ Cerniera scorrevole
- ✓ Easyclick
- ✓ Luce da pavimento
- ✓ Sistema Total Water Block: previene gli allagamenti
- ✓ Garanzia extra per una maggiore protezione
- ✓ Massima sicurezza

Caratteristiche principali	
Modello	XS 6A0M4PB1
Codice prodotto	32901833
Codice EAN	8059019097824
Fabbricante	Candy Hoover Group S.r.l.

Numero di coperti	16
Maxi Plates	No
Tipo di installazione	Incasso

Connettività	Controllo remoto avanzato e contenuti extra in App (Wi-Fi + BLUETOOTH®)
App dedicata	hOn
Apertura automatica della porta	Sì
Terzo cesto	Sì
Cesto superiore regolabile	Yes with easy-click
Blocco anti-caduta cesto inferiore	Sì
Sistema auto-pulente filtro	No
Sistema di asciugatura	Condensatore
Foldable racks	Tutte le righe
Sensori di sporco	Sì
Elettronica	Dot Matrix
Cerniere	Porta scorrevole
Massima temperatura immissione acqua	60
Tipo di spina	Schuko
Corrente (A)	10
Tensione (V)	220-240

Programmi e funzioni	
Numero di programmi	10
Programmi automatici	Sì
1/2 carico	Sì
Indicatore di fine ciclo	Si con buzzer
Spia esaurimento sale	Sì

Spia brillantante	Sì
Partenza ritardata	1-23 h
Antibacterial Filter (ABT)	No
Power Wash/Perfect Rapid Zone	Sì
Standard Water Protection	Sì
Aquaprotect	No
Aquastop	No
Total Water Block	Sì
Programme duration [hh:mm]	04:29

Estetica	
Colore	Nessuno
Colore del cruscotto (prodotti incasso)	Bianco
Piedini posteriori regolabili da davanti	Sì

А
В
40
55
9,5

Dimensioni	
Altezza del prodotto (mm)	818
Altezza senza piano di lavoro (mm)	818
Larghezza del prodotto (mm)	597
Profondità complessiva del prodotto (mm)	555
Altezza del prodotto imballato (mm)	896

Larghezza del prodotto imballato (mm)	640
Profondità del prodotto imballato (mm)	676
Peso netto (kg)	44,8
Peso lordo (kg)	46,45