

# CANDY



## Idea

FIDC X602IT

- ✓ Classe A+
- ✓ Cavit  sagomata

## Caratteristiche principali

|                           |                           |
|---------------------------|---------------------------|
| Modello                   | FIDC X602IT               |
| Codice prodotto           | 33704075                  |
| Codice EAN                | 8059019098005             |
| Fabbricante               | Candy Hoover Group S.r.l. |
| Sistema di pulizia        | Nessuno                   |
| Capacit  della cavit  (l) | 65                        |
| Tipo di forno             | Ventilato                 |
| Alimentazione             | Elettrico                 |

## Caratteristiche tecniche

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| Connettivit       | Nessuna   |
| App dedicata      | Nessuna   |
| Tecnologia        | Nessuna   |
| Tipo di controllo | Meccanico |

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Girarrosto a motore | No       |
| Vassoio             | 1 x 35mm |
| Griglie (cavità 1)  | 1        |

## Programmi e funzioni

|                 |    |
|-----------------|----|
| Softclose       | No |
| Numero funzioni | 8  |

## Estetica

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Colore          | Inox  |
| Materiale porta | Vetro |
| Colore manopola | Inox  |
| Colore maniglia | Inox  |

## Performance

|  |                |
|--|----------------|
| Classe energetica  | A+             |
| Energy consumption conventional (kWh) - cavity 1                   | 0,98           |
| Consumo energetico convenzionale con aria forzata (kWh) - camera 1 | 0,67           |
| Power consumption Off mode   | 0.5            |
| Power consumption Standby mode                                     | Not applicable |
| Power consumption Standby mode with info display                   | Not applicable |
| Power consumption Networked Standby                                | Not applicable |
| Time Off mode/Standby/Standby display/Networked standby            | 20             |

## Dimensioni

|                              |                 |
|------------------------------|-----------------|
| Dimensioni del prodotto (mm) | 595 x 595 x 568 |
|------------------------------|-----------------|

|  |                 |
|--|-----------------|
| Dimensioni del vano per l'installazione (mm) | 585 x 560 x 560 |
| Altezza del prodotto (mm)                    | 595             |
| Larghezza del prodotto (mm)                  | 595             |
| Profondità complessiva del prodotto (mm)     | 568             |
| Altezza del prodotto imballato (mm)          | 665             |
| Larghezza del prodotto imballato (mm)        | 620             |
| Profondità del prodotto imballato (mm)       | 646             |
| Peso netto (kg)                              | 25,94           |
| Peso lordo (kg)                              | 27,62           |